

Biocidní přípravek

Název přípravku: R O D I M U R – sáčky

Charakteristika:

Deratizační nástraha v plastických sáčcích proti škodlivým hlodavcům jako je potkan (*Rattus norvegicus*), krysa (*Rattus rattus*) a myš domácí (*Mus musculus*), eventuálně dalším druhům hlodavců v uzavřených objektech a v jejich bezprostředním okolí. Pozření jedné dávky hlodavcem je dostačující k jeho usmrcení. Přípravek je účinný i proti hlodavcům, odolným k jiným antikoagulantům.

Přípravek je určen k profesionálnímu i neprofesionálnímu použití
Biocidní přípravek: rodenticid, TP 14

Povoleno podle § 10 odst. 1 zákona č. 120/2002 Sb. MZDR 17145/2010/SOZ

Číslo Povolení: CZ-2013-0004

Držitel Povolení:

I.N.D.I.A. INDUSTRIE CHIMICHE S.r.l, Via Sorgaglia, 25 – 35020 Arre (PD) - Italy

Povoleno pro používání v potravinářských provozech pod č. 84/04 Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv Brno

Účinná látka:

difenacoum 0,005 g ve 100 g přípravku. Č. CAS: 560-07-5, č. ES: 259-978-4

Nástraha proti hlodavcům

Používejte pouze podle návodu k použití.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.

P280 Používejte ochranné rukavice a ochranný oděv.

P401 Uchovávejte odděleně od potravin, krmiv nebo nápojů

P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře

P501 Odstraňte obsah a obal prostřednictvím licencovaného odpadu.

Pro domácí a hospodářská zvířata a necílové organismy je nebezpečný. Zabraňte kontaminaci potravin, nápojů a krmiv.

Mechanismus účinnosti:

Účinnou látkou přípravku Rodimur sáčky je difenacoum, které patří mezi antikoagulanty. Je-li přípravek hlodavci pozřen, snižuje jejich srážlivost krve a zvyšuje prostupnost krevních cest a hlodavci hynou postupným vnějším i vnitřním vykrvácením. Přípravek Rodimur sáčky působí uhynutí hlodavců již při jednorázovém požití a k úhynu hlodavců dochází za 3 až 10 dní po požití přípravku. Přípravek proto nevyvolává obranný reflex.

Návod k použití:

Nástrahy pokládejte pouze do odolných komerčně dostupných deratizačních staniček, které umísťujete na místa častého výskytu hlodavců, kolem vchodů do jejich nor a cestiček. Deratizační staničky by měly být označeny štítkem uvádějícím celý název přípravku, jeho účinnou látku a jméno, adresu a telefonní číslo firmy, která nástrahu položila. Dále upozornění, že se staničkou nesmí manipulovat ani ji otevírat.

Biocidní přípravek

Název přípravku: R O D I M U R – sáčky

Deratizační staničky s nástrahou pravidelně kontrolujte v intervalech asi 1-2 týdnů. Poškozenou nástrahu nahradte nástrahou čerstvou. Nástrahu doplňujte, dokud trvá její konzumace hlodavci a dokud hlodavci nevyumírají. Během deratizačního zásahu je nutné, minimálně v době kontrol a doplňování deratizačních staniček, sbírat uhynulé hlodavce a likvidovat je v souladu s právními předpisy.

Pokud je nástraha trvale spotřebovávána, zvýšte počet deratizačních staniček, nikoliv však množství nástrahy v nich. Pokud zůstává nástraha nedotčena a přítomnost hlodavců je zřejmá, přemístěte deratizační staničky na jiná místa.

Pozor: čerstvé sáčky mohou uvolňovat olej, obsahující malé množství účinné látky. Může dojít ke kontaminaci povrchů.

Přípravek nelze používat jako trvalou nástrahu.

Dávkování

Proti potkanům a krysám umístěte do každé deratizační staničky 3-5 sáčků, (tj. 60-100 g nástrahy) a proti myším 2 sáčků (tj. 40 g nástrahy). Na každých 10 m² ošetřené plochy by měla být umístěna 1 deratizační stanička. Celkový počet položených deratizačních staniček je závislý na velikosti zamořené plochy a hustotě populace hlodavců. Vzdálenost mezi jednotlivými deratizačními staničkami by měla být 2 – 5 m.

Bezpečnostní opatření:

Při práci s přípravkem používejte ochranné rukavice. Před jídlem, pitím a kouřením a po skončení práce je nutné si umýt ruce vodou a mýdlem. Přípravek aplikujte na místa, která nejsou dostupná dětem a domácím zvířatům. Při práci není dovoleno jíst, pít a kouřit. Vyvarujte se jakémukoliv kontaktu přípravku s kůží a sliznicemi. Používejte přípravek tak, aby nedošlo ke kontaminaci potravin, vody a krmiv.

Je-li nutná dekontaminace povrchu znečištěného přípravkem, použijte houbu navlhčenou v 5% roztoku chloridu sodného.

První pomoc:

Ve všech případech, kdy máte pochybnosti, nebo když symptomy přetrvávají, vyhledejte lékařskou pomoc.

Při náhodném požití:

Vypláchněte ústa vodou. Vyhledejte lékařské ošetření. Došlo-li k požití většího množství přípravku (tj. více než jedno polknutí), lékař není ihned k dispozici, postižený je při vědomí a neuplynula více než 1 hodina od polknutí, vyvolejte zvracení drážděním hrdla. Postiženého dopravte k lékaři, kterému ukažte bezpečnostní list, etiketu nebo obal přípravku.

Při zasažení očí:

Okamžitě vyplachujte široce otevřené zasažené oko/oči velkým množstvím roztoku určeným pro výplach očí nebo proudem tekoucí vlažné čisté vody alespoň 15 minut. V případě přetrvávajícího dráždění konzultujte lékaře.

Při kontaminaci pokožky:

Okamžitě odstraňte kontaminovaný oděv. Zasažené místo důkladně omyjte vodou a mýdlem a opláchněte vodou. V případě přetrvávajícího podráždění konzultujte lékaře.

První pomoc, případně i následné léčení otravy, je možné konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem, Na Bojišti 1, 128 00 Praha 2, tel.: 224 919 2 93, nebo 224 915 402.

Biocidní přípravek

Název přípravku: R O D I M U R – sáčky

Skladování

Skladujte v originálních obalech, v uzamčeném skladu, na suchém místě, mimo dosah dětí a domácích zvířat, odděleně od potravin, nápojů, krmiv, léků, desinfekčních prostředků a obalů od těchto látek. Plastické sáčky nesmí být porušeny. Nevystavujte přímému slunečnímu svitu a teplotám vyšším než +40 °C. Chraňte před mrazem.

Odstraňování obalů a zbytků přípravku:

Zbytky přípravku a jeho obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad.

Balení:

Neprofesionální použití: sáčky o obsahu 20 g do velikosti balení 500 g

Profesionální balení: sáčky o obsahu 20 g, velikost balení 10 kg

Číslo šarže a datum výroby:

Na obalu

Doba použitelnosti 2 roky

Výrobce:

INDUSTRIAL CHIMICA S.r.l, via Sorgaglia, 40 – 35020 Arre (PD) - Italy

Dovozce a distributor v ČR:

SLOM, s.r.o., Staromlýnská 47, 760 01 Zlín, Tel. / Fax: 577 218 701, www.slom.cz, slom@slom.cz