


Fendona® 6 SC

Jednička mezi postřikovými přípravky
Vysoce výkonný reziduální insekticid
s okamžitým účinkem



Ochrana proti hmyzím škůdcům

- Ověřený vysoký účinek, nízké dávkování
- Široké spektrum účinnosti
- Rychlý zásah a dlouhodobé reziduální působení
- Jednoduché a bezpečné použití

BASF Professional & Specialty Solutions
Nejefektivnější řešení problematiky hmyzích škůdců

 **BASF**
We create chemistry

Fendona® 6 SC

Fendona® 6 SC je klíčovou zbraní v arzenálu profesionální kontroly škůdců díky svému rychlému a spolehlivému působení, širokému spektru účinnosti a zároveň vysoké bezpečnosti pro okolí.

Fendona® 6 SC působí proti celé řadě druhů hmyzích škůdců a to jak kontaktem s přípravkem, tak jeho pozřením, a to již při použití nízkých dávek.

Fendona® 6 SC vyniká nad ostatními syntetickými pyretroidními postřiky svou účinností a stabilitou, a to díky vylepšené formulaci mikrokrytalických částic.

Fendona® 6 SC se rychle a snadno aplikuje a se svým environmentálním profilem je obzvláště vhodná pro hubení hmyzu v citlivých místech.


Ověřený vysoký účinek, nízké dávkování

Fendona® 6 SC je všeobecně známa jako jeden z nejcennějších nástrojů při ochraně veřejného zdraví v celosvětovém boji proti malárii a dalším nemocem způsobených hmyzem. Je jedinečným přípravkem obsahujícím alfa-cypermethin, jehož kvalita byla ověřena při profesionální ochraně proti živočišným škůdcům.

Fendona® 6 SC obsahuje 60 g/l syntetického pyretroidního insekticidu ve formě suspenzního koncentráту, který účinkuje proti širokému spektru druhů obtížného hmyzu.

Mikrokrytalické částice v kombinaci se suspenzními a disperzními látkami zajišťují dokonalé okamžité i reziduální působení, a to i proti hůře hubitelným druhům, jako jsou štěnice.

Moderní formulace garantuje spolehlivé účinky při mimořádně nízkých dávkách, jednoduchou aplikaci a minimální náklady na ošetření.





Rychlý zásah a dlouhé reziduální působení

Fendona® 6 SC má skvělou pověst v ochraně proti hmyzu, a to díky rychlosti působení v kombinaci se spolehlivým reziduálním účinkem.

Její mikročástice přilnou k nohám a tykadlům hmyzu, což způsobí v prvních několika minutách kontaktu jeho větší citlivost. Toto podráždění navodí snahu insekticid ze sebe odstranit, čímž se působení přípravku zvyšuje jak kontaktem, tak pozřením látky. Výborná biologická absorpce látek rozpustných v tucích vede k ochromení jedince za pouhých 30 minut a k uhynutí do 24 hodin.

Speciální formulace suspenzního koncentrátu zajistí rovnoměrné pokrytí povrchu a výborné přilnutí k porézním a jiným nerovným povrchům, jako je malta, cihla a cement, aniž by přitom došlo k větší absorpci účinné látky tímto povrchem. To může ve většině prostředí zajistit reziduální působení po dobu tří měsíců.

Jednoduché, snadné a bezpečné použití

Fendona® 6 SC se snadno ředí a aplikuje pomocí jakéhokoli postřikového zařízení a lze ji spolehlivě používat v kombinaci nebo ve sledu s jinými druhy insekticidů v rámci antirezistentní strategie.

Nejenže je bez zápachu a nevytváří skvrny, ale pro člověka a další teplokrevné živočichy má i velmi nízkou toxicitu. Díky značně nízkému dávkování a nízké dráždivosti pokožky je **Fendona® 6 SC** obzvláště vhodná pro používání v citlivých oblastech blízko lidí, domácích zvířat a potravin. Její význam podtrhuje doporučené použití v boji s malárií formou sítí proti moskytům napuštěných alpha-cypermethrinem.

Při profesionálním použití **Fendona® 6 SC** nepředstavuje pro lidi ani pro zvířata žádné riziko, což platí i u ošetřovaných ploch tehdy, jsou-li povrchy po postřiku suché na dotek.


K celkovému skvělému environmentálnímu profilu se přidává i dobrá biologická odbouratelnost látky. Jakákoliv rezidua lze z ošetřených povrchů kdykoliv odstranit pomocí teplé vody a běžných domácích čistících prostředků.

Široké spektrum účinnosti

Fendona® 6 SC se doporučuje po celém světě pro hubení téměř všech druhů křídlatého i bezkřídlatého hmyzu v domácích a komerčních prostorech i ve veřejných zdravotních zařízeních.

Vysoce účinné je hubení mravenců, štěnic, brouků, švábů, much, blech, komárů a dalšího hmyzu, který přenáší nemoci, jakož i molů, rybenek, termitů a vos.

Přípravek je vhodný pro bytové i komerční prostory - včetně továren s potravinářskými provozovny - a veřejné budovy, jako jsou nemocnice, hotely a restaurace.



Fendona® 6 SC

Jednička mezi postřikovými přípravky
Vysoce výkonný reziduální insekticid
s okamžitým účinkem

Efektivní použití s nejvyšší hodnotou

Fendona® 6 SC se dodává v lahvích s obsahem 500 ml ve formě vodou ředitelného suspenzního koncentrátu, obsahuje 60 g/l účinné látky alfa-cypermethrin.

Přípravek je ředitelný vodou v poměru 5 ml/litr a aplikovatelný zádovými postřikovači nebo ručními postřikovači s nízkým tlakem (přibližně 2 bary) za použití středních trysek.

Pro snadné a bezpečné dávkování je součástí každé láhve koncentrátu odměrná nádobka.


Postřikovací přístroje je třeba naplnit požadovaným množstvím vody a odměřenou dávkou přípravku **Fendona® 6 SC** a poté důkladně protřepat, aby se zajistilo rovnoměrné promísení. Důkladné protřepání se rovněž doporučuje po delších přestávkách.

Postřikem by se mělo docílit souvislého pokrytí ošetřované plochy bez nadbytečného zamokření nebo ztráty kapaliny.

Při normálním použití přípravku **Fendona® 6 SC** v dávkování 25 ml na 5 litrů vody vystačí toto množství na ošetření 100 m² plochy; litr produktu ošetří přibližně 4000 m².

V případě silného zamoření či z důvodů lepšího pokrytí znečištěných či vysocí absorpčních/porézních povrchů, se pro optimální působení přípravku doporučuje zdvojnásobit dávku.

Tato brožura má pouze informační charakter. Je třeba dodržovat doporučení u každého přípravku. Používejte biocidy vždy bezpečně. Před použitím si vždy důkladně přečtěte informace na etiketě a informace o výrobku.



Fendona® 6 SC je registrovaná ochranná známka firmy BASF.

Více informací získáte na adrese:

BASF spol. s r.o.

Sokolovská 668/136d

186 00 Praha 8

Tel. +420 235 000 150

www.agro.basf.cz/go/hmyz

 **BASF**
We create chemistry