


1. Před použitím uzavřete okna a dveře v místě zásahu. Případně zabezpečte dveře a místo zásahu proti vniknutí jiných osob.

2. Rozbalte dýmovnici vyjmutím z alobalové fólie.



3. Dolijte vodu do plastové dózy po naznačenou trysku. **Nikdy nedávejte více vody, než je naznačeno!**

4. Umístěte dýmovnici do plastové dózy s vodou červenou stranou nahoru.

5. Rozmístěte dýmovnici do ošetřovaného prostoru. Podle návodu určete počet dýmovnic dle velikosti prostoru. Postupujte tak, aby poslední dýmovnice byla co nejbližší k východu z ošetřovaného prostoru.



6. Dýmovnice se aktivuje po 30 s - 2 minutách poté, co dojde ke kontaktu aktivní složky s vodou. Nechte prostor uzavřený po dobu minimálně 2 hodin.

7. Použitý obal vhodte do sběrný nebezpečných odpadů a dobře odvětrejte ošetřený prostor.



ÚČINNÁ LÁTKA: cyfenothrin 72 g/kg

Biocidní přípravek: insekticid, TP 18

Oznámeno MZ dle § 35 Zákona č. 120/2002 Sb., oznámení potvrzeno pod zn.: č.j. MZDR 10366/2008-SOZ-33.7.1-20.3.2008, ze dne 30.04. 2008

Způsob použití

Dobol Fumigator je určen pro použití ve vnitřních prostorách. Po aktivaci vodou uvolňuje suchý insekticidní kouř, obsahující jemně rozptýlené částice aktivní látky, která proniká do všech částí ošetřovaných prostor, kde hubí všechny druhy létajícího a lezoucího hmyzu.

Oblast použití

Vhodné k použití ve skladech, farmách, prázdných staveních, sklenících, železničních vagónech, sklepích, podkrovích, domácnostech, obchodech atd.

Aplikace

Lezoucí hmyz (rus, šváb, mravenec, štěnice, blecha, pavouk): jeden 20 g fumigator na 50 m² nebo 130 m³. 10 g fumigator na 25 - 65 m³ (ca. 10 - 25 m²).

Létající hmyz (moucha domácí, komár, vosy): jeden 20 g fumigator na 100 m² nebo 260 m³. 10 g fumigator na 90 - 170 m³ (ca. 35 - 70 m²).

Charakteristika:

Přípravek Dobol Fumigator je určen pro použití ve vnitřních prostorách. Po aktivaci vodou uvolňuje suchý insekticidní kouř, obsahující jemně rozptýlené částice aktivní látky, která proniká do všech částí ošetřovaných prostor, kde hubí všechny druhy létajícího a lezoucího hmyzu.

Způsob aplikace:

Insekticidní kouř se začne uvolňovat až za několik minut po aktivaci fumigatoru vodou. To umožňuje osobám, provádějícím zásah, bezpečně opustit prostor, aniž by přišli s kouřem do styku. Nehrozí nebezpečí požáru ani výbuchu, kouř nezanechává v ošetřeném prostoru viditelných stop, po vyvětrání nezanechává zápach.

Návod na použití:

Z prostor určených k ošetření odstraňte veškerá zvířata včetně ryb v akváriích a neodolné rostliny. Zavřete všechny dveře a okna a utěsněte jiné větrací otvory. Otevřete všechna dvířka skříní, zásuvky atd. uvnitř ošetřovaného prostoru.

Plastový kelímek umístěte doprostřed prostoru, nalijte do něj vodu až do vyznačené úrovně, odtrhněte hliníkový obal plechovky a plechovku umístěte červenou stranou směrem nahoru.

Kouř se začne uvolňovat nejdříve za 30 sekund. Při ošetřování větších prostor použijte několik fumigatorů současně a jako první aktivujte ty nejvzdálenější od východu.

Během fumigace nesmějí být v ošetřovaných prostorech žádné osoby.

Fumigator nechte působit nejméně 2 hodiny, pro lepší účinek přes noc. Při vstupu do ošetřených prostor otevřete všechny dveře a okna a důkladně vyvětrejte alespoň 5 minut.

H315 Dráždí kůži.

H318 Způsobuje vážné poškození očí.

H334 Může vyvolat příznaky alergie, nebo astmatu nebo dýchací potíže při vdechování.

H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte obal nebo etiketu přípravku po ruce.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P103 Před použitím si přečtěte etiketu.

P261 Zamezte vdechování dýmu.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P303+P361+P353 PŘI KONTAMINACI KÚŽE: Odložte veškeré kontaminované oblečení. Opláchněte kůži vodou.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P309+P311 PŘI expozici nebo pokud se necítíte dobře: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

P304+P341 PŘI VDECHNUTÍ: Při obtížném dýchání přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.

P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: vypláchnout ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P391 Uniklý přípravek seberte.

P405 Skladujte uzamčené.

P403+P233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.

P501 Odstraňte obsah a obal v souladu s právními předpisy.

Doba použitelnosti: 48 měsíců od data výroby při dodržení skladovacích podmínek.

Uchovávejte pouze v původním obalu, uzavřeném, na chladném a suchém místě. Nikdy neskladujte na vlhkých místech. Chraňte proti vniknutí vody. Chraňte před teplem. Skladujte odděleně od potravin a krmiv. Mimo dosah dětí a domácích zvířat.

První pomoc:

Při nadýchání vyvést postiženého na čerstvý vzduch a ponechat jej v klidu a teple. V případě přetrvávajících potíží konzultovat s lékařem.

Při styku s kůží sundat znečištěný oděv a obuv. Zasažené místo důkladně omýt vodou a mýdlem a důkladně opláchnout vodou.

Při zasažení očí okamžitě vyplachovat široce otevřené oči proudem tekoucí vlažné vody několik minut a konzultovat s lékařem.

Při požití okamžitě vyhledat lékaře.

INFORMACE PRO LÉKAŘSKÝ PERSONÁL: Zastavuje fungování nervového systému. V případě potřeby kontaktujte Toxikologické informační středisko, Klinika nemocí z povolání, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2. Telefon 24 hod. denně: 2 2491 9293, 2 2491 5402, 2 2491 4575, e-mail: tis@cesnet.cz



NEBEZPEČÍ