

BLATTOXUR® GEL

CHARAKTERISTIKA:

Insekticidní nástraha k přímému použití ve formě gelu, určená pro hubení rusa domácího (*Blattella germanica*), švába obecného (*Blatta orientalis*), švába amerického (*Periplaneta americana*) a švába hnědopásého (*Supella longipalpa*). Nástraha je účinná na všechna larvální stádia a na dospělé těchto druhů, bez ohledu na jejich stáří.

Přípravek je určen k profesionálnímu použití

Biocidní přípravek: insekticid, TP 18

Účinné látky: 100 g přípravku obsahuje

Acetamiprid 2 g

Potravní návnada do 100 g

POZOR: S PŘÍPRAVKEM ZACHÁZEJTE OPATRNĚ

UPOZORNĚNÍ:

Chraňte před dětmi a nepoučenými osobami. Uchovávejte mimo dosah domácích zvířat. Při nakládání s přípravkem a při jeho aplikaci zabraňte kontaminaci potravin, nápojů a krmiv a jejich obalů. Používejte podle návodu k použití a v doporučeném dávkování. Zabraňte kontaminaci kůže a očí. Po skončení práce s přípravkem a při kontaminaci kůže se dobře umyjte vodou a mýdlem. Nepoužívejte ve volné přírodě. Přípravek je možné podávat jen v neporušených originálních obalech. Prázdné obaly přípravku nelze používat k jiným účelům.

PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ:

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P270 Při používání přípravku nejezte, nepijte a nekuřte.

P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad

MECHANISMUS ÚČINNOSTI:

Přípravek BLATTOXUR® GEL obsahuje acetamiprid, který patří mezi neonicotinoidy. Tato látka účinkuje na hmyz požerově i kontaktně. U zasaženého hmyzu narušuje předávání nervových signálů v postsynaptické fázi a tím působí jeho uhynutí. Rusi a švábi ochotně požírají přípravek v letálním množství a jsou k němu lákáni potravními návnadami a přídatnými látkami, ze vzdálenosti několika metrů.

Přípravek zůstává účinný po dobu několika týdnů, ale již za 5 nebo 6 dní po aplikaci zničí celou populaci rusů a švábů. Aplikovaný přípravek nestéká, nevsakuje se, nezbarvuje povrchy, na které byl aplikován, ani nevysychá.

NÁVOD NA POUŽITÍ:

Přípravek aplikujte v dávkách velikosti čocky do všech míst, kde se přes den rusi a švábi ukrývají, do štěrbin a prasklin stěn, do okolí rozvodů vody, na temná a teplá místa.

Dávkování proti rusu domácímu a švábu hnědopásému:

- Kuchyně a jiná místa, kde jsou připravovány potraviny: 2 – 3 dávky na m².
- Koupelny a jiná vlhká a teplá místa: 2 – 3 dávky na m².
- Jiná místa: 1 – 2 dávky na 10 -15 m².

Dávkování proti švábu obecnému a švábu americkému:

- Kuchyně a jiná místa, kde jsou připravovány potraviny: 4 - 6 dávek na m².
- Koupelny a jiná vlhká a teplá místa: 2 - 4 dávky na m².
- Jiná místa: 2 - 4 dávky na 10 -15 m².

Přípravek neaplikujte na místa, která jsou často uklizena a omývána.

UPOZORNĚNÍ:

Výrobce ani distributor není zodpovědný za škody způsobené nesprávným použitím přípravku. Za tyto případné škody zodpovídá uživatel.

PRVNÍ POMOC:

Necítíte-li se dobře, vyhledejte neprodleně lékaře

- Při kontaminaci kůže: Odstraňte kontaminovaný oděv, postižené místo kůže omyjte velkým množstvím vody a pak omyjte mýdlem a vodou.
- Při zasažení očí: Zasažené oko/oči vyplachujte několik minut velkým množstvím vody, vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazené a pokud je lze vyjmout snadno a pokračujte ve vyplachování. Vyhledejte očního lékaře, pokud jakékoliv potíže přetrvávají.
- Při požití: Nevyvolávejte zvracení. Je-li postižený při vědomí, vypláchněte ústa vodou.

Oděv kontaminovaný přípravkem může být vyprán normálním způsobem. Při poskytování první pomoci není ochranný oděv a pomůcky nutný.

V případě potřeby kontaktujte Toxikologické informační středisko, Klinika nemocí z povolání,

Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2. Telefon 24 hod. denně: 2 2491 9293, 2 2491 5402, 2 2491 4575,
e-mail: tis@.cesnet.cz

SKLADOVÁNÍ:

Skladujte v originálních neporušených uzavřených obalech, v suchém, čistém, dobře větratelném a uzavřeném skladu, při teplotě vyšší než + 5°C, odděleně od potravin, léků, krmiv, dezinfekčních prostředků a jiných těkavých látek a obalů od těchto látek.

LIKVIDACE OBALŮ A ZBYTKŮ PŘÍPRAVKU:

Přípravkem kontaminované obaly a zbytky přípravku skladujte a likvidujte jako nebezpečný odpad.

DOBA POUŽITELNOSTI:

Spotřebujte do 2 roků od data výroby uvedeném na obalu.

BALENÍ: kartuše 30 g

VÝROBCE: Kwizda France SAS - Val d'Izè (Francie)

OZNAMOVATEL: BLEU LINE S.r.l. Via Virgilio, 28 - Z.I. Villanova - 47122 Forlì (FC) – Itálie
Tel (+39) 0543 754430

DOVOZCE A DISTRIBUTOR V ČR: SLOM, s.r.o., Staromlýnská 47, 760 01 Zlín – Příluky,
Tel./fax: +420 577 218 701, email: slom@slom.cz, www.slom.cz

Číslo povolení:

Číslo šarže:..... Datum výroby:.....