

BEZPEČNOSTNÍ LIST

[Sestaven dle nařízení ES č. 1907/2006 (REACH) ve zn. pozd. předpisů]

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

1.1 Identifikátor výrobku

PERMEX 22E®

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Určená použití: koncentrovaný kapalný insekticid na bázi permethrinu, tetramethrinu a piperonyl butoxidu. Pro profesionální použití.

Nedoporučená použití: nepoužívejte v zemědělství.

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Výrobce: BLEU LINE S.r.l. Via Virgilio 28 Z.I. Villanova - 47122 FORLÌ (FC) Tel 0543 754430 Fax 0543 754162

Distributor: SLOM, s.r.o.

U Tescomy 251, Lužkovice

760 01 Zlín

Tel.: +420 774 736 855

E-mailová adresa pracovníka odpovědného za bezpečnostní list: bleuline@bleuline.it

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace

224 91 92 93; 224 91 54 02

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

2.1 Klasifikace látky nebo směsi

Klasifikace odpovídá nařízení (ES) č. 1272/2008

Carc. 2 H351; Eye Dam. 1 H318; Skin Sens. 1 H317; Aquatic Acute 1 H400; Aquatic Chronic 1 H410

Podezření na vyvolání rakoviny. Způsobuje vážné poškození očí. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Vysoce toxický pro vodní organismy. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

2.2 Prvky označení

Výstražné symboly nebezpečnosti a signální slovo



NEBEZPEČÍ

Nebezpečné látky uvedené na etiketě

Obsahuje: tetramethrin; benzensulfonová kyselina, C10-13- sek.alkylderiváty, vápenaté soli; iso-butanol; permethrin.

Standardní věty o nebezpečnosti:

H351 Podezření na vyvolání rakoviny.

H318 Způsobuje vážné poškození očí.

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P280 Používejte ochranné rukavice (EN 374)/ochranný oděv/ochranné brýle (EN166)/obličejový štít.

BEZPEČNOSTNÍ LIST

P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

P501 Odstraňte obsah/obal na sběrných místech pro nebezpečný nebo speciální odpad.

2.3 Další nebezpečnost

Na základě dostupných údajů výrobek neobsahuje PBT ani vPvB v koncentraci vyšší než 0,1 %. Výrobek neobsahuje složky uvedené na seznamu sestaveném v souladu s čl. 59 odst. 1, jež mají vlastnosti, kterými narušuje činnost endokrinního systému, ani látky, které mají vlastnosti, jimiž narušují činnost endokrinního systému v souladu s kritérii stanovenými v nařízení 2017/2100/EU nebo v nařízení 2018/605/EU v koncentraci $\geq 0,1\%$ hmotnostních.

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

3.1 Látky

Neuvádí se.

3.2 Směsi

CAS: 99734-09-5 EINECS: - Indexové číslo: - Registrační číslo: -	<u>etoxylovaný polyarylfenol</u> Aquatic Chronic 3 H412	15-16,5%
CAS: 52645-53-1 EINECS: 258-067-9 Indexové číslo: 613-058-00-2 Registrační číslo: -	<u>permethrin</u> Acute Tox. 4 H302; Acute Tox. 4 H332; Skin Sens. 1 H317; Aquatic Acute 1 H400 M=1000; Aquatic Chronic 1 H410 M=1000	11,37%
CAS: 51-03-6 EINECS: 200-076-7 Indexové číslo: - Registrační číslo: 01-2119537431-46-0000	<u>piperonylbutoxid</u> Aquatic Acute 1 H400 M=1; Aquatic Chronic 1 H410 M=10	6,40%
CAS: - EINECS: 932-231-6 Indexové číslo: - Registrační číslo: 01-2119560592-37-XXXX	<u>benzensulfonová kyselina, C10-13- sek.alkylderiváty, vápenaté soli</u> Eye Dam. 1 H318; Skin Irrit. 2 H315; Aquatic Chronic 3 H412	5-<6%
CAS: 78-83-1 EINECS: 201-148-0 Indexové číslo: 603-108-00-1 Registrační číslo: -	<u>iso-butanol</u> Flam. Liq. 3 H226; EYE Dam. 1 H318; Skin Irrit. 2 H315; STOT SE 3 H335; STOT SE 3 H336	3,5-<4%
CAS: 7696-12-0 EINECS: 231-711-6 Indexové číslo: - Registrační číslo: -	<u>tetramethrin</u> Carc. 2 H351; Acute Tox. 4 H302; STOT SE 2 H371; Aquatic Acute 1 H400 M=100; Aquatic Chronic 1 H410 M=100	1,64%

Plné znění H vět v oddíle 16.

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

4.1 Popis první pomoci

Všeobecné pokyny: v případě znepokojivých příznaků kontaktujte lékaře. V případě nehody musí první pomoc poskytnout vyškolený personál, aby nedocházelo k dalším komplikacím nebo poškození postižené osoby.

Při zasažení očí: vyjměte kontaktní čočky. Zasažené oči důkladně vyplachujte vodou po dobu alespoň 30-60 minut. Při vyplachování držte víčka široce otevřená. Přiložte sterilní obvaz. Kontaktujte lékaře. Před vyšetřením očí nebo konzultací s lékařem nepoužívejte oční kapky ani oční masti.

Při styku s kůží: slečti kontaminovaná oděva. zasažené části pokožky důkladně omyjte vodou s mýdlem.

Při vdechnutí: vyveďte postiženého na čerstvý vzduch a zajistěte mu teplo a klid. V případě znepokojivých příznaků kontaktujte lékaře.

BEZPEČNOSTNÍ LIST

Při požití: Okamžitě volejte lékaře, ukažte ošetřujícímu lékaři obal nebo etiketu. Nevymolávejte zvracení, aby nedošlo k riziku vdechnutí.

4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Příznaky a účinky způsobené obsaženými látkami, viz oddíl 11.

4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Symptomatická léčba a sledování životních funkcí.

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

5.1 Hasiva

Vhodná hasiva: hasicí prášky, CO₂, tříštěný proud vody, hasicí pěna.

Nevhodná hasiva: plný proud vody. Při hašení požáru není voda účinná, lze ji však použít k chlazení uzavřených nádob vystavených ohni a zabránit tak výbuchu.

5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

V případě požáru se uvolňují toxické plyny a dráždivé páry. V nádobách vystavených ohni může vzniknout přetlak – nebezpečí výbuchu.

5.3 Pokyny pro hasiče

Běžný protipožární oděv jako autonomní dýchací přístroj s otevřeným dýchacím okruhem (EN 137), ochranný oděv pro hasiče (EN 469), hasičské ochranné rukavice (EN 659) a hasičské ochranné boty (HO A29 nebo A30). Zastavte šíření. Zůstaňte v poloze proti větru. Zamezte vdechování dýmu. Nádobu ohroženou požárem chlaďte z bezpečné vzdálenosti rozprašeným proudem vody. Zabraňte úniku hasicí vody do životního prostředí.

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Zastavte únik, pokud to neohrozí vaši bezpečnost.

Používejte vhodné ochranné prostředky (včetně osobních ochranných prostředků uvedených v oddíle 8 bezpečnostního listu), abyste zabránili kontaminaci kůže, očí a osobního oblečení. Tyto pokyny platí pro zaměstnance i pro zásah v nouzových situacích.

6.2 Opatření na ochranu životního prostředí

Zabraňte úniku materiálu do půdy, kanalizace, podzemních vod a povrchových vod. V případě znečištění životního prostředí informujte příslušné úřady.

6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Rozlitý výrobek shromážděte do vhodné nádoby. V oddílu 10 ověřte, zda nádoba, kterou chcete použít, vyhovuje požadavkům na výrobek. Zbytek absorbujte inertním absorpčním materiálem. V místě, kde došlo k úniku, zajistěte dostatečné větrání. V oddílu 7 zkontrolujte, zda materiál kontejneru vyhovuje požadavkům. Kontaminovaný materiál odstraňujte v souladu s ustanoveními bodu 13.

6.4 Odkaz na jiné oddíly

Nakládání s odpady z výrobku – viz oddíl 13 bezpečnostního listu. Prostředky osobní ochrany – viz oddíl 8 bezpečnostního listu.

ODDÍL 7: Zacházení a skladování

7.1 Opatření pro bezpečné zacházení

Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Noste ochranný oděv (oddíl 8). Před přestávkou a po ukončení práce nutno důkladně umýt ruce. Učiňte opatření za účelem zabránit rozšíření výrobku do životního prostředí. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Před vstupem na místa určená pro konzumaci jídla sundejte kontaminovaný oděv a ochranné prostředky.

BEZPEČNOSTNÍ LIST

7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Skladujte v uzavřených originálních obalech, mimo dosah potravin a nápojů a mimo dosah dětí a zvířat. Produkt skladujte při teplotě 5°C - 30°C.

7.3 Specifické konečné / specifická konečná použití

Žádné informace o jiných použití, než jsou uvedena v podkapitole 1.2.

ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky

8.1 Kontrolní parametry

Složka	Přípustný expoziční limit (PEL)	Nejvyšší přípustná koncentrace (NPK-P)
iso-butanol [CAS 78-83-1]	300 mg/m ³	600 mg/m ³

Nařízení vlády č. 246/2018 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů

8.2 Omezování expozice

Vhodné technické kontroly

Dodržovat obecná pravidla bezpečnosti a hygieny.

Individuální ochranná opatření

Ochrana dýchacích cest

Ve špatně větraných místech, kde může docházet k hromadění vysoké koncentrace směsi, je nutno řádně chránit dýchací cesty (maska s filtrem typu A).

Ochrana rukou a těla

Používejte rukavice odolné vůči chemikáliím (EN 374). Noste ochranný oděv.

Ochrana očí

Může-li dojít ke styku výrobku s očima, používejte ochranné brýle s boční ochranou (EN 166). Ujistěte se, že pro nouzové použití jsou k dispozici sprchy a přípravky pro výplach očí.

Omezování expozice životního prostředí

Emise z výrobních procesů včetně ventilačního systému musí být kontrolovány z hlediska souladu s předpisy týkajícími se ochrany životního prostředí.

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

Skupenství:	kapalina
Barva:	jantarová
Zápach :	charakteristický
Bod tání/bod tuhnutí:	nestanoveno
Bod varu nebo počáteční bod varu a rozmezí bodu varu:	nestanoveno
Hořlavost:	nestanoveno
Dolní a horní mezní hodnota výbušnosti:	nestanoveno
Bod vzplanutí:	> 100 °C (uzavřená nádoba)
Teplota samovznícení:	nestanoveno
Teplota rozkladu:	nestanoveno
pH:	nestanoveno
Kinematická viskozita:	nestanoveno
Rozpustnost:	s vodou vytváří mikroemulzi
Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda (logaritmická hodnota):	nestanoveno

BEZPEČNOSTNÍ LIST

Tlak pary:	nestanoveno
Hustota a/nebo relativní hustota:	1,03 kg/l (20°C)
Relativní hustota pary:	nestanoveno
Charakteristiky částic:	není určeno

9.2 Další informace

Žádné výsledky doplňkových testů.

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

10.1 Reaktivita

Za normálních podmínek použití nevznikají v důsledku reakce s jinými chemikáliemi žádná zvláštní nebezpečí.

10.2 Chemická stabilita

Při předepsaném způsobu používání a skladování je výrobek stabilní.

10.3 Možnost nebezpečných reakcí

Nebezpečné reakce nejsou známy.

10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit

Vyvarujte se přehřívání výrobku a vytváření elektrostatického náboje.

10.5 Neslučitelné materiály

Není určeno.

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu

Tepelný rozklad vytváří nebezpečné sloučeniny.

ODDÍL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008

Permethrin a tetrametrin (pyrethroidy) působí na centrální a periferní nervový systém na úrovni neuronálních membrán a způsobují uzavření sodíkových kanálů.

Toxicita složek

permethrin: LD₅₀ akutní krysa 554 mg/kg (ústní) ; LD₅₀ krysa >2000 mg/kg (dermální akutní); LC₅₀ krysa (inhalace) >4,638 mg/l.

iso-butanol: LD₅₀ (ústní): 2460 mg/kg krysa; LC₅₀ (inhalace): 19,2 mg/l/4h krysa; LD₅₀ (dermální): 2460 mg/kg králík.

tetrametrin: LD₅₀ akutní krysa >2000 mg/kg (ústní); LD₅₀ akutní krysa >2000 mg/kg (dermální akutní); LC₅₀ krysa (inhalace) >5,63 mg/l.

piperonylbutoxid: LD₅₀ akutní krysa 4570 mg/kg (ústní); LD₅₀ akutní králík >2000 mg/kg (dermální); LC₅₀ krysa >5,9 mg/l (4h) (inhalace).

Toxicita směsi

Akutní toxicita

Na základě dostupných údajů nejsou klasifikační kritéria splněna.

Žíravost/dráždivost pro kůži

Na základě dostupných údajů nejsou klasifikační kritéria splněna.

Vážné poškození očí/podráždění očí

Způsobuje vážné poškození očí.

Senzibilizace dýchacích cest/senzibilizace kůže

Může vyvolat alergickou kožní reakci.

BEZPEČNOSTNÍ LIST

Mutagenita v zárodečných buňkách

Na základě dostupných údajů nejsou klasifikační kritéria splněny.

Karcinogenita

Podezření na vyvolání rakoviny.

Toxicita pro reprodukci

Na základě dostupných údajů nejsou klasifikační kritéria splněny.

Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice

Může způsobit poškození orgánů.

Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice

Na základě dostupných údajů nejsou klasifikační kritéria splněny.

Nebezpečnost při vdechnutí

Na základě dostupných údajů nejsou klasifikační kritéria splněny.

Informace o pravděpodobných cestách expozice: při vdechnutí, požití, při styku s kůží, při zasažení očí.

Příznaky odpovídající fyzikálním, chemickým a toxikologickým vlastnostem

Při vdechnutí: Dlouhodobá expozice způsobuje podráždění dýchacích cest, bolesti hlavy, nevolnost, závratě.

Při požití: Může způsobit podráždění gastrointestinální sliznice, nadměrné slinění, nevolnost, zvracení, průjem, bolest břicha, útlum centrálního nervového systému, svalové křeče, křeče, dušnost, požití kapaliny může způsobit tvorbu kapiček, které při vstupu do plic mohou způsobit chemický zápal plic.

Při styku s kůží: Častá a dlouhodobá expozice způsobuje trvalé podráždění a dermatitidu, popraskání a vysychání kůže.

Při zasažení očí: Přetrvávající zarudnutí a podráždění spojivek, poškození rohovky.

11.2 Informace o další nebezpečnosti

Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

Neuvádí se.

Další informace

Neuvádí se.

ODDÍL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita

Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

permethrin: LC₅₀ ryby 0,0089 mg/l (96h); EC₅₀ Daphnia magna 0,00127 mg/l (48h); EC₅₀ řasa > 1,13 mg/l (72h).

tetrametrin: LC₅₀ ryby 0,033 mg/l (96h); EC₅₀ Daphnia magna 0,47 mg/l (48h); EC₅₀ řasa 1,36 mg/l (72h).

piperonylbutoxid: LC₅₀ ryby 3,94 mg/l (96h); EC₅₀ Daphnia magna 0,51 mg/l (48h); EC₅₀ řasa 3,89 mg/l (72h).

12.2 Perzistence a rozložitelnost

Produkt je obtížně biologicky odbouratelný.

12.3 Bioakumulační potenciál

Není určeno.

12.4 Mobilita v půdě

Není určeno.

12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB

Není určeno.

12.6 Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

Výrobek neobsahuje látky, které narušují funkci endokrinního systému.

12.7 Jiné nepříznivé účinky

Není určeno.

BEZPEČNOSTNÍ LIST

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

13.1 Metody nakládání s odpady

Všeobecné pokyny: je-li to možné, preferuje se recyklace. Likvidovat v souladu s platnými předpisy. Nevyhazujte do volné přírody ani zcela vyprázdněné obaly. Pokud obsahují zbytky, označte je a uložte a zašlete příslušné společnosti pro likvidaci odpadu. V případě neodborného použití: zcela vyprázdněný obal lze zlikvidovat jako domácí odpad.

Klasifikace: kód odpadu určete v místě jeho vzniku. Navrhovaný kód odpadu: 07 04 13 (pevné odpady obsahující nebezpečné látky); 16 03 05 (organické odpady obsahující nebezpečné látky).

Právní akty Evropských společenství: nařízení Evropského Parlamentu a Rady: 2008/98/ES ve znění pozdějších předpisů a 94/62/ES ve znění pozdějších předpisů.

Právní předpisy o odpadech v ČR: Zákon c. 185/2001 Sb (ve znění pozdějších předpisů), Zákon c. 477/2001 Sb. (ve znění pozdějších předpisů).

ODDÍL 14: Informace pro přepravu

14.1 UN číslo nebo ID číslo

ADR / RID, IMDG, IATA: UN3082

14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu

ADR / RID: LÁTKA OHROŽUJÍCÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, KAPALNÁ, J.N. [PIPERONYLBUTOXID; PIPERONYLBUTOXID]

IMDG: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (PERMETHRIN, PIPERONYL BUTOXIDE)

IATA: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (PERMETHRIN, PIPERONYL BUTOXIDE)

14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu

ADR / RID: Třída: 9

Bezpečnostní značky: 9

IMDG: Třída: 9

Bezpečnostní značky: 9

IATA: Třída: 9

Bezpečnostní značky: 9



14.4 Obalová skupina

ADR / RID, IMDG, IATA: III

14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí

ADR / RID: Produkt je nebezpečný pro životní prostředí.

IMDG: Marine Pollutant.

IATA: Produkt je nebezpečný pro životní prostředí.



14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele

ADR / RID: HIN - Kemler: 90

Omezené množství: 5L

Kód omezení pro tunely: (E)

Zvláštní ustanovení:-

IMDG: EMS: F-A, S-F

Omezené množství: 5L

IATA: Cargo:

Omezené množství: 450L

Pokyny k balení: 964

Pass.:

Omezené množství: 450L

Pokyny k balení: 964

Zvláštní pokyny:

A97, A158, A197

14.7 Námořní hromadná přeprava podle nástrojů IMO

Neuvádí se

BEZPEČNOSTNÍ LIST

ODDÍL 15: Informace o předpisech

15.1 Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

Kategorie Seveso:

E1

Omezení týkající se výrobku nebo obsažených látek v souladu s přílohou XVII nařízení (ES) 1907/2006:

produkt: bod 3 - 40

Látky na seznamu látek (článek 59 REACH):

-

Látky podléhající povolení (příloha XIV REACH):

-

Látky, na které se vztahuje povinnost oznamovat vývoz Reg. (CE) 649/2012:

-

Látky podléhající Rotterdamské úmluvě:

-

Látky podléhající Stockholmské úmluvě:

-

Zákon c. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů – v platném znění včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu.

Zákon c. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném znění – v platném znění včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu

Zákon c. 111/1994 Sb., o silniční dopravě a vyhláška c. 64/1987 Sb., o evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) v platném znění.

Zákon c. 477/2001 Sb. o obalech v platném znění.

Zákon c. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění – v platném znění včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu

Nářízení vlády c. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci v platném znění – v platném znění včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu

Právní předpisy o odpadech v ČR: Zákon c. 185/2001 Sb (ve znění pozdějších předpisů), Zákon c. 477/2001 Sb. (ve znění pozdějších předpisů).

Nářízení vlády č. 246/2018 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.

ADR Dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí

IMDG Code International Maritime Dangerous Goods Code.

IATA Dangerous Goods Regulations.

Nářízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. **1907/2006** ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES

Nářízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. **1272/2008** ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006

Nářízení Komise (EU) **2020/878** ze dne 18. června 2020, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH)

Nářízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) **2016/425** ze dne 9. března 2016 o osobních ochranných prostředcích a o zrušení směrnice Rady 89/686/EHS

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) č. **98/2008** ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic (ve znění pozdějších předpisů).

Směrnice evropského parlamentu a rady, kterou se mění směrnice **94/62/ES** o obalech a obalových odpadech za účelem omezení spotřeby lehkých plastových nákupních tašek, ve znění pozdějších předpisů

15.2 Posouzení chemické bezpečnosti

U směsi a látek obsažených ve směsi nebylo provedeno hodnocení chemické bezpečnosti.

BEZPEČNOSTNÍ LIST

ODDÍL 16: Další informace

Plné znění H vět v oddíle 3 bezpečnostního listu

H226	Hořlavá kapalina a páry.
H351	Podezření na vyvolání rakoviny.
H302	Zdraví škodlivý při požití.
H332	Zdraví škodlivý při vdechování.
H318	Způsobuje vážné poškození očí.
H315	Způsobuje vážné poškození očí.
H335	Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H317	Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H336	Může způsobit ospalost nebo závratě.
H371	Může způsobit poškození orgánů.
H400	Vysoce toxický pro vodní organismy.
H410	Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H412	Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Vysvětlivky zkratk a akronymů

PBT	Perzistentní, Bioakumulativní a Toxická
vPvB	vysoce Perzistentní a vysoce Bioakumulativní
ADR	Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí
CE50	Koncentrace, při které se pozoruje 50 % snížení růstu nebo rychlosti růstu
CLP	Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008
EmS	Nouzový plán
IATA DGR	Letecká Přeprava Nebezpečného Zboží
IC50	Inhibiční koncentrace 50 %
IMDG	Mezinárodní námořní přepravě nebezpečných věcí
LC50	Koncentrace, při které je zpozorován úhyn 50 % testovaných zvířat
LD50	Dávka, při které je zpozorován úhyn 50 % testovaných zvířat
REACH	Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006
Flam. Liq. 3	Hořlavá kapalina kategorie 3
Carc. 2	Karcinogenita kategorie 2
Acute Tox. 4	Akutní toxicita kategorie 4
Eye Dam.1	Vážné poškození očí kategorie 1
Skin Irrit. 2	Dráždivost pro kůži kategorie 2
STOT SE 3	Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice kategorie 3
Skin Sens. 1	Senzibilizace kůže kategorie 1
STOT SE 2	Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice kategorie 2
Aquatic Acute 1	Nebezpečný pro vodní prostředí kategorie 1
Aquatic Chronic 1	Nebezpečný pro vodní prostředí kategorie 1
Aquatic Chronic 3	Nebezpečný pro vodní prostředí kategorie 3

Školení

Před zahájením práce s výrobkem je uživatel povinen seznámit se s pravidly pro bezpečnost a hygienu práce týkající se zacházení s chemickými látkami a absolvovat příslušné školení na pracovišti. Osoby, které se účastní přepravy nebezpečných materiálů ve smyslu úmluvy ADR, musí být vyškoleny v oblasti plnění povinností (všeobecné školení, školení na pracovišti a školení z bezpečnosti práce).

Doplňkové informace

Datum vydání: 25.02.2021

Shora uvedené informace vznikly na základě dostupných údajů charakterizujících produkt, jakož i zkušeností a znalostí, jakou v tomto směru má výrobce. Tyto informace jsou však předávány bez záruky považované za závaznou (přímých i nepřímých). Mimo možnosti naší kontroly se nachází skladování, používání, likvidace, a také podmínky a způsoby zacházení s tímto materiálem. Z těchto důvodů nemůžeme odpovídat za ztráty, zničení a náklady, které vyplývají, nebo jsou jiným způsobem spojeny se skladováním, používáním, likvidací, nebo způsobem zacházení s materiálem. Předmětný bezpečnostní list byl připraven pouze za účelem poskytnutí informací v oblasti ohrožení zdraví, bezpečnosti a ochrany životního prostředí. Nejedná se o specifikaci produktu a nemůže to být také považováno za prezentaci údajů uváděných v předmětné specifikaci.