



TECHNICKÉ INFORMACE

Informace pro profesionální uživatele

CIPEX 10E

Číslo povolení: **MZDR 57844/2016/SOZ**

Insekticidní přípravek pro profesionální použití, v podobě emulzního koncentráту, určený k ředění vodou a k aplikaci postřikem proti létajícímu a lezoucímu hmyzu.

Účinné látky: 100 g přípravku obsahuje
Cypermethrin 92% (40/60 cis/trans): 10,25 g (94.3 g/l)
Ko-formulanty do 100 g

Charakteristika

Emulgovatelný insekticidní koncentrát, obsahující syntetický pyretroid cypermethrin zajišťující rychlý smrtící účinky a dlouhou reziduální účinnost. Přípravek obsahuje jen biologicky rozložitelná rozpustila, takže se z něj neuvolňují žádné nebezpečné vedlejší produkty rozkladu

Použití v praxi

Přípravek CIPEX 10E je účinný proti létajícímu hmyzu jako jsou komáři, mouchy, vosy, pakomáři, tiplíci, muchničky, brouci, zavíječi, moli aj., proti lezoucímu hmyzu jako jsou rusi, švábi, blechy, mravenci, rybenky a dále proti klíšťatům. Přípravek může být aplikován proti těmto škůdcům v obytných, průmyslových, výrobních a zemědělských objektech. Ve vnitřních prostorách je zvláště vhodný k aplikaci na stěny místností, do škvír a mezer mezi stěnou a podlahou a ve vybavení místností, na rámy dveří a oken. Přípravek má silný vypuzovací účinek na rusy a šváby a brání pronikání mravenců dovnitř objektů. Přípravek lze používat k hubení dospělců komárů, ukrývajících se ve vegetaci na zahradách, v živých plotech, v křovinách a ve vysoké trávě.

Dávkování a způsob aplikace

Přípravek CIPEX 10E se před použitím naředí vodou a aplikuje se tlakovým postřikovačem v dávce 1 litr naředěné směsi na 15 m² ošetřené plochy v následujících koncentracích:

Proti létajícímu hmyzu ve vnitřním prostoru nařed'te přípravek na 0,5 – 1% pracovní směs (tj. 50-100 ml přípravku smíchejte s 10 litry vody a dobře promíchejte). Přípravek aplikujte na všechna místa a povrchy, kde létající hmyz ve dne usedá a v noci odpočívá. Vyšší koncentraci používejte při silnějším zamoření a zejména proti mouchám.

Proti létajícímu hmyzu ve vnějším prostoru nařed'te přípravek na 0,5 – 1% pracovní směs (tj. 50-100 ml přípravku smíchejte s 10 litry vody a dobře promíchejte) a aplikujte na vnější stěny budov, dlažbu, pod keře apod. Na vegetaci aplikujte přípravek stejnoměrně v takovém množství, aby neodkapával.

Proti lezoucímu hmyzu ve vnitřních prostorách nařed'te přípravek na 0,5 – 1% pracovní směs (tj. 50-100 ml přípravku smíchejte s 10 litry vody a dobře promíchejte). Aplikujte postřikem na všechna místa a do všech míst, na nichž se lezoucí hmyz pohybuje nebo se v

nich skrývá. Vyšší koncentraci použijte při silnějším zamoření a proti rusům a švábům. **Proti lezoucímu hmyzu ve vnějších prostorách** nařed'te přípravek na 0,5 – 1% pracovní směs (tj. 50-100 ml přípravku smíchejte s 10 litry vody a dobře promíchejte) a aplikujte na vnější stěny budov, chodníky, dlažbu apod.

Přípravek CIPEX 10E lze v koncentraci 2% (200 ml přípravku na 10 litrů vody) aplikovat ve formě horkého nebo studeného aerosol.

Balení: Lahve o obsahu 0,5 litru a 1 litr

Kanistr o obsahu 10 litrů