

ETOFENBLU

ETOFENBLU

Přípravek je určen k profesionálnímu použití

Biocidní přípravek: insekticid, TP 18

Účinné látky: 100 g přípravku obsahuje

Etofenprox 12 g (123,6 g/l)

Piperonyl bioxid 20 g (206,0 g/l)

Ko-formulanty do 100 g

OBSAHUJE: kalcium dodecylbenzen sulfonat, lineární; etofenprox

NEBEZPEČÍ



OZNAČENÍ RIZIK:

H318 Způsobuje vážné poškození očí. H362 Může poškodit kojence prostřednictvím mateřského mléka. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ:

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P260 Nevdechujte páry. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad.

OZNAMOVATEL:

BLEU LINE S.r.l. Via Virgilio, 28 - Z.I. Villanova - 47122 Forlì (FC) – Itálie

Tel (+39) 0543 754430

VÝROBCE:

FERBI S.r.l. – viale 1° Maggio C.da Ripoli – 64023 Mosciano S. Angelo (TE), Itálie

SELECTA S.r.l. Via Tacito, 9 - 20094 Corsico (MI), Itálie

DOVOZCE A DISTRIBUTOR V ČR:

SLOM, s.r.o., Staromlýnská 47, 760 01 Zlín – Příluky

Tel./fax: +420 577 218 701, email: slom@slom.cz, www.slom.cz

Číslo oznámení:

BALENÍ: 250 ml -1 L

CHARAKTERISTIKA:

Insekticidní koncentrát ve vodní mikroemulzi, určený k naředění vodou a aplikaci postřikem proti širokému spektru škodlivého létajícímu hmyzu, jako jsou mouchy, komáři, pakomáři, vosy, zavíječi, tiplici a muchničky, a lezoucímu hmyzu jako jsou rusí, švábi, mravenci, rybenky, pavouci, brouci, blechy, apod. v bytech, školách, veřejných budovách, úřadech, rekreačních objektech, hotelích, ubytovnách zařízeních, restauracích, provozovnách veřejného stravování, zdravotnických zařízeních, potravinářských výrobnách a provozovnách, v průmyslových provozovnách, v objektech živočišné výroby, v objektech chovů zvířat, v prostředcích veřejné dopravy a pro hubení dospělých komárů v okolí obytných budov pod.

UPOZORNĚNÍ:

Chraňte před dětmi a nepoučenými osobami. Uchovávejte mimo dosah domácích zvířat. Při nakládání s přípravkem a při jeho aplikaci zabraňte kontaminaci potravin, nápojů a krmiv a jejich obalů. Nepoužívejte v koncentrovaném stavu. Používejte podle návodu k použití a v doporučeném dávkování. Nepoužívejte ve formě aerosolu. Zabraňte kontaminaci kůže. Zabraňte kontaminaci očí a při aplikaci nevdechujte aerosol přípravku. Vstup do ošetřených prostorů, zejména obytných místností a pracovních prostorů, je povolen až po zaschnutí ošetřených povrchů a důkladném odvětrání. Po skončení práce s přípravkem a při kontaminaci kůže se dobře umyjte vodou a mýdlem. Nepoužívejte ve volné přírodě. Neaplikujte na lidi a na domácí zvířata. Nepoužívejte za přítomnosti zvířat. Nepoužívejte k ochraně rostlin. Neaplikujte na rostliny určené ke konzumaci lidí nebo domácích zvířat.

Přípravek je možné podávat jen v neporušených originálních obalech. Prázdné obaly přípravku nelze používat k jiným účelům.

MECHANISMUS ÚČINNOSTI:

ETOFENBLU je insekticidním koncentrátem, jeho účinnou látkou je etofenprox, což je phenoxy-derivat nové generace, jehož účinnost je zesilována piperonyl butoxidem. Přípravek má vysokou akutní i dlouhodobou reziduální účinnost na všechny druhy škodlivého hmyzu. Účinkuje kontaktně i požerově tím, že porušuje normální činnost nervové soustavy hmyzu. Přípravek je účinný i proti hmyzu rezistentnímu k organofosfátům, karbamátům a pyrethroidům.

NÁVOD NA POUŽITÍ:

Přípravek Fontenblu naředíte vodou na 0,5 – 1,5% pracovní směs (tj.: 50 – 150 ml přípravku do 10 litrů vody) v závislosti na síle zamoření. Aplikujte postřikem na všechna místa a do všech úkrytů hmyzu, za použití standardních typů ručních tlakových nebo motorových postřikovačů, v dávce 1 litr na 10 m² ošetřené plochy. Naředěný přípravek spotřebujte během dne jeho přípravy.

Pro aplikaci v okolí budov proti komárům, vosám a pakomárům použijte ředění 0,5 – 1% (tj. 50-100 ml přípravku do 10 litrů vody). Proti mravencům, pavoukům a mouchám použijte ředění 1-1,5% (tj. 100-150 ml přípravku do 10 litrů vody) s tím, že vyšší koncentraci použijete proti mouchám a v případě silnějšího zamoření.

Pro aplikaci proti komárům ukrytým ve vegetaci použijte ředění 50 ml přípravku do 10 litrů vody a postřik aplikujte v takovém množství, aby z vegetace neodkapával.

Pro aplikaci ve vnitřních prostorách proti švábům a rusům, pavoukům a jiným druhům lezoucího hmyzu použijte ředění 1% (tj. 100 ml přípravku na 10 litrů vody). Proti blechám použijte ředění 1,5% (tj. 150 ml přípravku do 10 litrů vody) a postřik aplikujte na celou podlahovou plochu a na stěny do výše asi 1 m. Přípravek neaplikujte na materiály a tkaniny, s kterými přicházejí lidé a domácí zvířata do přímého kontaktu. Aplikaci podle potřeby opakujte.

Bezpečnostní opatření: postřik provádějte v nejchladnějších hodinách dne, nejlépe brzy ráno. V potravinářských provozovnách i v jiných typech prostor odstraňte před postřikem potraviny, nápoje a krmiva, nebo je zajistěte, aby nebyly postřikem přímo zasaženy. Při aplikaci postřiku v objektech živočišné výroby a chovu zvířat provádějte postřik bez přítomnosti zvířat a zvířata vraťte až po úplném

zaschnutí postřiku. Postřik opakujte v intervalech 15-20 dní nebo v kratších intervalech v případě, že se škůdci znovu objeví dříve.

Přípravek Etofenbu nezanechává při postřiku nepříjemný zápach a nepoškozuje ošetřené povrchy. V případě pochybností vyzkoušejte nejdříve postřik na malé, nenápadné ploše.

PRVNÍ POMOC:

Informace pro lékaře:

Pharmakodynamika účinných látek: přerušují přenos nervových impulzů. **Terapie:** Symptomatická.

- Při vdechnutí: Postiženého přemístěte na čerstvý vzduch, uvolněte těsný oděv, udržujte v klidu a teple. Zajistěte lékařské ošetření, pokud potíže přetrvávají.
- Při kontaminaci kůže: Odstraňte kontaminovaný oděv, postižené místo kůže omyjte velkým množstvím vody a pak omyjte mýdlem a vodou.
- Při zasažení očí: Zasažené oko/oči vyplachujte několik minut velkým množstvím vody, vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazené a pokud je lze vyjmout snadno a pokračujte ve vyplachování. Vyhledejte očního lékaře, pokud jakékoliv potíže přetrvávají.
- Při požití: Nevymolávejte zvracení. Je-li postižený při vědomí, vypláchněte ústa vodou.

Oděv kontaminovaný přípravkem může být vyprán normálním způsobem. Při poskytování první pomoci není ochranný oděv a pomůcky nutný.

V případě potřeby kontaktujte Toxikologické informační středisko, Klinika nemocí z povolání,

Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2 Telefon 24 hod. denně: 2 2491 9293, 2 2491 5402, 2 2491 4575,
e-mail: tis@.cesnet.cz

SKLADOVÁNÍ:

Skladujte v originálních neporušených uzavřených obalech, v suchém, čistém, dobře větratelném a uzavřeném skladu, při teplotě vyšší než + 5°C, odděleně od potravin, léků, krmiv, dezinfekčních prostředků a obalů od těchto látek.

LIKVIDACE OBALŮ A ZBYTKŮ PŘÍPRAVKU:

Přípravkem kontaminované obaly a zbytky přípravku skladujte a likvidujte jako nebezpečný odpad.

DOBA POUŽITELNOSTI:

Spotřebujte do 2 roků od data výroby uvedeném na obalu.

ČÍSLO ŠARŽE:..... DATUM VÝROBY:.....