

Vaše zn.: **SLOM, spol. s r.o.**
Ze dne: 6.2.2017
Naše zn.: Gro/1271/17/1581 **Staromlýnská 47**
Vyřizuje: MVDr. Vlková Šárka **760 01 Zlín – Příluky**

Telefon: +420 541 518 267
E-mail: vlkova@uskvbl.cz
Datum: 3.3.2017
Poznámka:

Věc: Stanovisko ÚSKVBL Brno k používání biocidního přípravku ETOFENBLU vydané pod číslem 15/2017.

Na základě Vaší žádosti ze dne 6.2.2017, vedené pod č.j.1271/2017, o stanovisko k používání biocidního přípravku pod názvem

ETOFENBLU

a dle splnění oznamovací povinnosti k tomuto přípravku podle § 14 zákona 324/2016 Sb., o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o biocidech)

oznamovatel/výrobce: BLEU LINE S.r.l. Via Virgilio, 28 - Z.I. Villanova - 47122 Forlì (FC) – Itálie/FERBI S.r.l. – viale 1°Maggio C.da Ripoli – 64023 Mosciano S.Angelo (TE), Itálie, SELECTA S.r.l. Via Tacito, 9 – 20094 Corsico (MI), Itálie

dovozce a distributor v ČR: SLOM, s.r.o., Staromlýnská 47, 760 01 Zlín – Příluky, ČR.

složení: Účinné látky: 100 g přípravku obsahuje Etofenprox 12 g (123,6 g/l), Piperonyl bioxid 20 g (206,0 g/l), Ko-formulanty do 100 g. OBSAHUJE: kalcium dodecylbenzen sulfonat, lineární; etofenprox.

popis: Kapalina jantarové barvy, typického zápachu;

užití: Insekticidní koncentrát ve vodní mikroemulzi, určený k naředění vodou a k aplikaci postřikem proti širokému spektru škodlivého létajícímu hmyzu, jako jsou mouchy, komáři, pakomáři, vosy, zavíječi, tiplici a muchničky, a lezoucímu hmyzu jako jsou rusí, švábi, mravenci, rybenky, pavouci, brouci, blechy, apod. v bytech, školách, veřejných budovách, úřadech, rekreačních objektech, hotelích, ubytovacích zařízeních, restauracích, provozovnách veřejného stravování, zdravotnických zařízeních, potravinářských výrobnách a provozovnách, v průmyslových provozovnách, v objektech živočišné výroby, v objektech chovů zvířat, v prostředcích veřejné dopravy a pro hubení dospělých komárů v okolí obytných budov apod. ETOFENBLU je insekticidním koncentrátem, jeho účinnou látkou je etofenprox, což je phenoxy-derivat nové generace, jehož účinnost je zesilována piperonyl butoxidem. Přípravek má vysokou akutní i dlouhodobou reziduální účinnost na všechny druhy škodlivého hmyzu. Účinkuje kontaktně i požerově tím, že porušuje normální činnost nervové soustavy hmyzu. Přípravek je účinný i proti hmyzu rezistentnímu k organofosfátům, karbamátům a pyrethroidům.


způsob použití: Přípravek ETOFENBLU naředíte vodou na 0,5 – 1,5% pracovní směs (tj.: 50 – 150 ml přípravku do 10 litrů vody) v závislosti na síle zamoření. Aplikujte postřikem na všechna místa a do všech úkrytů hmyzu, za použití standardních typů ručních tlakových nebo motorových postřikovačů, v dávce 1 litr na 10 m² ošetřené plochy. Naředěný přípravek spotřebujte během dne jeho přípravy. Pro aplikaci v okolí budov proti komárům, vosám a pakomárům použijte ředění 0,5 – 1% (tj. 50-100 ml přípravku do 10 litrů vody). Proti mravencům, pavoukům a mouchám použijte ředění 1-1,5% (tj. 100-150 ml přípravku do 10 litrů vody) s tím, že vyšší koncentraci použijete proti mouchám a v případě silnějšího zamoření. Pro aplikaci proti komárům ukrytým ve vegetaci použijte ředění 50 ml přípravku do 10 litrů vody a postřik aplikujte v takovém množství, aby z vegetace neodkapával. Pro aplikaci ve vnitřních prostorách proti švábům a rusům, pavoukům a jiným druhům lezoucího hmyzu použijte ředění 1% (tj. 100 ml přípravku na 10 litrů vody). Proti blechám použijte ředění 1,5% (tj. 150 ml přípravku do 10 litrů vody) a postřik aplikujte na celou podlahovou plochu a na stěny do výše asi 1 m. Přípravek neaplikujte na materiály a tkaniny, s kterými přicházejí lidé a domácí zvířata do přímého kontaktu. Aplikaci podle potřeby opakujte. V potravinářských provozovnách i v jiných typech prostor odstraňte před postřikem potraviny, nápoje a krmiva, nebo je zajistěte, aby nebyly postřikem přímo zasaženy. Při aplikaci postřiku v objektech živočišné výroby a chovu zvířat provádějte postřik bez přítomnosti zvířat a zvířata vraťte až po úplném zaschnutí postřiku. Postřik opakujte v intervalech 15-20 dní nebo v kratších intervalech v případě, že se škůdci znovu objeví dříve. Chraňte před dětmi a nepoučenými osobami. Uchovávejte mimo dosah domácích zvířat. Při nakládání s přípravkem a při jeho aplikaci zabraňte kontaminaci potravin, nápojů a krmiv a jejich obalů. Nepoužívejte ve volné přírodě. Neaplikujte na lidi a na domácí zvířata. Nepoužívejte za přítomnosti zvířat. Nepoužívejte k ochraně rostlin. Neaplikujte na rostliny určené ke konzumaci lidí nebo domácích zvířat.

vydáváme Vám, následující sdělení:

1. Výrobek ETOFENBLU je biocidním přípravkem typ 18.
2. Na výše uvedený biocidní přípravek byla předložena k posouzení technická dokumentace (bezpečnostní list, etiketa, oznámení podle § 35 zákona č. 120/2002 Sb., č. MZDR 55148/2016/SOZ).
3. Na základě posouzení předložené dokumentace souhlasíme s používáním přípravku ETOFENBLU podle návodu k použití bez připomínek.

Toto stanovisko nenahrazuje náležitosti vyplývající ze zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon) a zákona č. 324/2016 Sb. zákon o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o biocidech), nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ze dne 22. května 2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání, v platném znění.

ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU ©
VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
621 00 B R N O, Hudcova 56a


MVDr. Jiří Bureš
ředitel ÚSKVBL

