

Vaše zn.: SLOM, spol. s r.o.  
Ze dne: 6.2.2017  
Naše zn.: Gro/1272/17/5180  
Vyřizuje: MVDr. Vlková Šárka  
Staromlýnská 47  
760 01 Zlín – Příluky  
Telefon: +420 541 518 267  
E-mail: vlkova@uskvbl.cz  
Datum: 3.3.2017  
Poznámka:

**Věc: Stanovisko ÚSKVBL Brno k používání biocidního přípravku DEADYNA vydané pod číslem 14/2017**

Na základě Vaší žádosti ze dne 6.2.2017, vedené pod č.j.1272/2017, o stanovisko k používání biocidního přípravku pod názvem

**DEADYNA**

a dle splnění oznamovací povinností k tomuto přípravku podle § 14 zákona 324/2016 Sb., o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o biocidech)

Oznamovatel/výrobce: BLEU LINE S.r.l. Via Virgilio, 28 - Z.I. Villanova - 47122 Forlì (FC) – Itálie/ FERBI S.r.l. – viale 1°Maggio C.da Ripoli – 64023 Mosciano S. Angelo (TE), Itálie, SELECTA S.r.l. Via Tacito, 9 - 20094 Corsico (MI), Itálie;

Dovozce a distributor v ČR: SLOM, s.r.o., Staromlýnská 47, 760 01 Zlín – Příluky, ČR;

složení: 100 g přípravku obsahuje Cypermethrin čistý (cis/trans 40/60) 6,85 g (69,2 g/l) (technický 7,61 g), Tetramethrin čistý 1,25 g (12,6 g/l) (technický 1,36 g), Ko-formulanty do 100 g;

popis: žlutohnědá tekutina, slabého charakteristického zápachu;

užití: Insekticidní koncentrát ve formě vodní mikroemulze, určený k naředění vodou a k aplikaci postřikem proti širokému spektru škodlivého létajícímu hmyzu, jako jsou mouchy, komáři, pakomáři, vosy, zavíječi, tiplicí a muchničky, a lezoucímu hmyzu jako jsou rusi, švábi, mravenci, rybenky, pavouci, brouci, blechy, apod. v bytech, školách, veřejných budovách, úřadech, rekreačních objektech, hotelích, ubytovacích zařízeních, restauracích, provozovnách veřejného stravování, zdravotnických zařízeních, potravinářských výrobnách a provozovnách, v průmyslových provozovnách, v objektech živočišné výroby, v objektech chovů zvířat, v prostředcích veřejné dopravy a pro hubení dospělých komárů v okolí obytných budov apod. Přípravek DEADYNA je vodní mikrosuspence obsahující kombinaci dvou syntetických pyretroidů, cypermethrinu a tetramethrinu, které působí kontaktně a zajišťují rychlou a dlouhodobou smrtící účinnost postřiků.

**způsob použití:** Přípravek DEADYNA naředte vodou a aplikujte postřikem na všechna místa výskytu a do všech úkrytů hmyzu, za použití standardních typů ručních tlakových nebo motorových postřikovačů, v dávce 1 litr na 10 - 15 m<sup>2</sup> ošetřené plochy při následujícím ředění:

**Létající hmyz:** Ve vnitřním prostoru: přípravek naředte na 0,5-1% směs (tj. 50-100 ml přípravku do 10 litrů vody) a aplikujte na všechny povrchy, na které hmyz sedá a v noci nebo ve dne odpočívá (stěny, strop, žaluzie apod.). Vyšší koncentrace je doporučena pro hubení much.

**V okolí budov:** přípravek naředte na 0,5-1% směs (tj. 50-100 ml přípravku do 10 litrů vody) a aplikujte na vnější stěny budov nebo na vegetaci, ve které se přes den ukrývají komáři. V tom případě aplikujte takové množství přípravku, aby z vegetace neokapával.

**Lezoucí hmyz:** Ve vnitřním prostoru: přípravek naředte na 0,5-1% směs (tj. 50-100 ml přípravku do 10 litrů vody) a aplikujte na všechna místa výskytu a do všech úkrytů hmyzu (do štěrbin a prasklin, za lišty a obložení stěn apod.). Vyšší dávka je doporučena proti rusům a švábům.

**V okolí budov:** přípravek naředte na 0,5-1% směs (tj. 50-100 ml přípravku do 10 litrů vody) a aplikujte na vnější stěny budov, chodníky apod.

Přípravek DEADYNA může být naředěn vodou na 3-5% směs (tj. 3000-5000 ml přípravku do 100 litrů vody) a aplikován ve formě studeného nebo horkého aerosolu v dávkách 0,5-1 litr na 1 ha nebo 0,5-2 litry na každých 1000 m<sup>3</sup> vnitřního prostoru.

#### UPOZORNĚNÍ:

Chraňte před dětmi a nepoučenými osobami. Uchovávejte mimo dosah domácích zvířat. Při nakládání s přípravkem a při jeho aplikaci zabraňte kontaminaci potravin, nápojů a krmiv a jejich obalů. Nepoužívejte v koncentrovaném stavu. Používejte podle návodu k použití a v doporučeném dávkování. Zabraňte kontaminaci kůže. Zabraňte kontaminaci očí a při aplikaci nevedechujte aerosol přípravku. Vstup do ošetřených prostorů, zejména obytných místností a pracovních prostorů, je povolen až po zaschnutí ošetřených povrchů a důkladném odvětrání. Po skončení práce s přípravkem a při kontaminaci kůže se dobře umyjte vodou a mýdlem. Nepoužívejte ve volné přírodě. Neaplikujte na lidi a na domácí zvířata. Nepoužívejte za přítomnosti zvířat. Nepoužívejte k ochraně rostlin. Neaplikujte na rostliny určené ke konzumaci lidí nebo domácích zvířat. V potravinářských provozovnách i v jiných typech prostor odstraňte před postřikem potraviny, nápoje a krmiva, nebo je zajistěte, aby nebyly postřikem přímo zasaženy. Při aplikaci postřiku v objektech živočišné výroby a chovu zvířat provádějte postřik bez přítomnosti zvířat a zvířata vraťte až po úplném zaschnutí postřiku. Postřik opakujte v intervalech 15-20 dní nebo v kratších intervalech v případě, že se škůdci znovu objeví dříve.

vydáváme Vám, následující sdělení:


1. Výrobek DEADYNA je biocidním přípravkem typ 18.
2. Na výše uvedený biocidní přípravek byla předložena k posouzení technická dokumentace (bezpečnostní list, etiketa, oznámení podle §35 zákona č. 120/2002 Sb., MZDR 57846/2016/SOZ).



3. Na základě posouzení předložené dokumentace souhlasíme s používáním přípravku DEADYNA podle návodu k použití bez připomínek.

Toto stanovisko nenahrazuje náležitosti vyplývající ze zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon) a zákona č. 324/2016 Sb. zákon o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o biocidech), nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ze dne 22. května 2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání, v platném znění.

ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU ©  
VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV  
621 00 BRNO, Hudcova 56a

  
MVDr. Jiří Bureš  
ředitel ÚSKVBL

