

PIRETROX™

PIRETROX™

Přípravek je určen k profesionálnímu použití

Biocidní přípravek: insekticid, TP 18

Účinné látky: 100 g přípravku obsahuje

Pyrethrum čisté 1,25 g (11,0 g/l)

Přídavné látky do 100 g

OBSAHUJE: Dialkyl sodium sulfosuccinat

OZNAČENÍ RIZIK:

H318 Způsobuje vážné poškození očí. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ:

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P391 Uniklý produkt seberte. P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad.

OZNAMOVATEL:

BLEU LINE S.r.l. Via Virgilio, 28 - Z.I. Villanova - 47122 Forlì (FC) – Itálie
Tel (+39) 0543 754430

VÝROBCE:

FERBI S.r.l. – viale 1°Maggio C.da Ripoli – 64023 Mosciano S. Angelo (TE), Itálie
SELECTA S.r.l. Via Tacito, 9 - 20094 Corsico (MI), Itálie

DOVOZCE A DISTRIBUTOR V ČR:

SLOM, s.r.o., Staromlýnská 47, 760 01 Zlín – Přiluky
Tel./fax: +420 577 218 701, email: slom@slom.cz, www.slom.cz

Číslo povolení:

BALENÍ: 1-10 L

NEBEZPEČÍ



CHARAKTERISTIKA:

Insekticidní emulzní koncentrát s rychlou účinností, určený k naředění vodou a k aplikaci postřikem pomocí tlakových ručních nebo motorových postřikovačů nebo k aplikaci ve formě aerosolů proti létajícímu hmyzu, jako jsou mouchy, komáři, vosy a proti lezoucímu hmyzu jako jsou mravenci, rusi a švábi, blechy, brouci apod. v restauracích, hotelích, jídelnách, pekárnách, ve výrobnách, skladech a prodejnách potravin, mlýnech, prázdných silech, na jatkách, objektech živočišné výroby a ve stájích, ve veřejných budovách, úřadech, zdravotnických zařízeních, školách, kasárnách, kinech, divadlech, veřejných knihovnách, ubytovnách, prostředcích hromadné dopravy, proti dospělým komárům v místech jejich zvýšeného výskytu apod. Přípravek je vhodný tam, kde není vyžadována, nebo je nevhodná dlouhá reziduální účinnost.

UPOZORNĚNÍ:

Chraňte před dětmi a nepoučenými osobami. Uchovávejte mimo dosah domácích zvířat. Při nakládání s přípravkem a při jeho aplikaci zabraňte kontaminaci potravin, nápojů a krmiv a jejich obalů.

Nepoužívejte v koncentrovaném stavu. Používejte podle návodu k použití a v doporučeném dávkování. Zabraňte kontaminaci kůže. Zabraňte kontaminaci očí a při aplikaci nevdechujte aerosol přípravku. Vstup do ošetřených prostorů, zejména obytných místností, je povolen až po zaschnutí ošetřených povrchů a důkladném odvětrání. Po skončení práce s přípravkem a při kontaminaci kůže se dobře umyjte vodou a mýdlem. Nepoužívejte ve volné přírodě. Neaplikujte na lidi a na domácí zvířata. Nepoužívejte k ochraně rostlin.

Přípravek je možné podávat jen v neporušených originálních obalech. Prázdné obaly přípravku nelze používat k jiným účelům.

MECHANISMUS ÚČINNOSTI:

Účinnou látkou přípravku PIRETROX™ přírodní pyrethrum, které působí na hmyz kontaktně, velmi rychle a má krátkou reziduální účinnost.

NÁVOD NA POUŽITÍ:

Použití ve formě postřiku: Přípravek PIRETROX™ naředte vodou na 2-3% pracovní směs (200-300 ml přípravku smíchejte s 10 litry vody). Naředěný přípravek aplikujte pomocí ručního tlakového postřikovače nebo motorového postřikovače v dávkách 1 litr směsi na 10 - 15 m² ošetřené plochy.

Létající hmyz:

Ve vnitřním prostoru: postřik aplikujte přímo na hmyz a na povrchy jako jsou stěny, strop, okenice apod. Vyšší koncentraci použijte při silném zamoření a proti mouchám.

Ve vnějším prostoru: postřik aplikujte na vnější stěny budov a další plochy. Při silnějším zamoření a proti větším druhům použijte vyšší koncentraci. Při aplikaci na vegetaci, ve které se přes den ukrývají komáři, aplikujte takové množství přípravku, aby z listů neodkapávala.

Lezoucí hmyz:

Ve vnitřním prostoru: aplikujte přímo na hmyz a do všech jeho úkrytů, štěrbin a škvír. Vyšší koncentraci použijte proti švábům.

Ve vnějším prostoru: Použijte vyšší koncentraci a postřik aplikujte na stěny budov, chodníky a další místa výskytu hmyzu.

Použití ve formě aerosolu: Přípravek PIRETROX™ naředte vodou na 4-5% pracovní směs (400-500 ml přípravku smíchejte s 10 litry vody) a aplikujte ve formě ULV, horkého nebo studeného aerosolu v dávkách 0,5 – 1 litr na každý 1 ha plochy při venkovní aplikaci proti dospělým komárům, nebo na každých 1000 m³ vnitřního prostoru.

Upozornění: Naředěný přípravek spotřebujte v den jeho přípravy.

Při použití v objektech živočišné výroby, v objektech pro chov psů a jiných domácích a hospodářských zvířat nelze přípravek aplikovat za přítomnosti zvířat. Zvířata se mohou vrátit až po zaschnutí ošetřených povrchů.

PRVNÍ POMOC:

Informace pro lékaře: **CNS příznaky:** třes, křeče; podráždění dýchacího ústrojí; výtok z nosu, kašel; alergické reakce: hypotermie, pocení. U zvláště citlivých a alergických osob a dětí se může projevit astmatem. **Terapie:** Symptomatická.

- Při vdechnutí: Postiženého přemístěte na čerstvý vzduch, uvolněte těsný oděv, udržujte v klidu a teple. Zajistěte lékařské ošetření, pokud potíže přetrvávají.
- Při kontaminaci kůže: Odstraňte kontaminovaný oděv, postižené místo kůže omyjte velkým množstvím vody a pak omyjte mýdlem a vodou.
- Při zasažení očí: Zasažené oko/oči vyplachujte několik minut velkým množstvím vody, vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno a pokračujte ve vyplachování. Vyhledejte očního lékaře, pokud jakékoliv potíže přetrvávají.
- Při požití: Nevyvolávejte zvracení. Je-li postižený při vědomí, vypláchněte ústa vodou.

Oděv kontaminovaný přípravkem může být vyprán normálním způsobem. Při poskytování první pomoci není ochranný oděv a pomůcky nutný.

V případě potřeby kontaktujte Toxikologické informační středisko, Klinika nemocí z povolání,

Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2. Telefon 24 hod. denně: 2 2491 9293, 2 2491 5402, 2 2491 4575,
e-mail: tis@.cesnet.cz

SKLADOVÁNÍ:

Skladujte v originálních neporušených uzavřených obalech, v suchém, čistém, dobře větratelném a uzavřeném skladu, při teplotě vyšší než + 5°C, odděleně od potravin, léků, krmiv, dezinfekčních prostředků a obalů od těchto látek.

LIKVIDACE OBALŮ A ZBYTKŮ PŘÍPRAVKU:

Přípravkem kontaminované obaly a zbytky přípravku skladujte a likvidujte jako nebezpečný odpad.

DOBA POUŽITELNOSTI:

Spotřebujte do 2 roků od data výroby uvedeném na obalu.

ČÍSLO ŠARŽE:..... DATUM VÝROBY:.....