



BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006

Datum vydání: 23.01.2023
Datum revize: 22.07.2024

Deration G

Strana: 1 / 8

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

1.1	Identifikátor výrobku
Název:	Deration G
Číslo povolení pro ČR	CZ-2013-0022
Registrační číslo:	nemá směr
1.2	Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití
Určená použití:	Biocid, TP 14 – deratizační nástraha – pro profesionální použití
Nedoporučená použití:	Používejte směs pouze pro účely, které jsou určeny výrobcem. V opačném případě může být uživatel vystaven nepředvídatelným rizikům.
1.3	Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu
Výrobce:	Colkim s.r.l., Via Piemonte n.50, 40064 Ozzano Emilia – Italy
Distributor:	SLOM, s.r.o. U Tescomy 251, Zlín-Lužkovice, PSČ 760 01
Telefon:	+420 774 736 855
Odborně způsobilá osoba:	ENVI GROUP s.r.o., Příčná 2186, 347 01 Tachov, tel.: +420606638325, email: info@envigroup.cz
1.4	Telefonní číslo pro naléhavé situace
Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, Praha (nepřetržitě) +420-224919293 +420-224915402 Informace pouze pro zdravotní rizika – akutní otravy lidí a zvířat Jen při poruše: 725 103 658, 24 hod. denně e-mail: tis@vfn.cz e-mail: tis@cesnet.cz	

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

2.1	Klasifikace látky nebo směsi	Směs je klasifikována jako nebezpečná
	Klasifikace dle nařízení 1272/2008 CLP:	Repr. 1B, H360D STOT RE 1, H372
	Nebezpečné účinky na zdraví:	Může poškodit plod v těle matky. Způsobuje poškození orgánů (krev) při prodloužené nebo opakované expozici
	Nebezpečné účinky na životní prostředí:	Nejsou klasifikovány.
	Nebezpečné fyzikálně-chemické účinky:	Nejsou klasifikovány.
2.2	Prvky označení	
Obsahuje:	Bromadiolon (ISO)	
Výstražný symbol nebezpečnosti		
Signální slovo	Nebezpečí	
Standardní věty o nebezpečnosti:	H360D Může poškodit plod v těle matky. H372 Způsobuje poškození orgánů (krev) při prodloužené nebo opakované expozici.	
Pokyny pro bezpečné zacházení:	P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P201 Před použitím si obzvláště pozorně přečtěte speciální instrukce. P202 Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim. P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P308+P313 PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P501 Odstraňte obsah /obal předáním oprávněné osobě.	



BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006

Datum vydání: 23.01.2023
Datum revize: 22.07.2024

Deration G

Strana: 2 / 8

- 2.3 Další nebezpečnost**
Směs ani její složky nejsou hodnoceny jako PBT nebo vPvB. Směs neobsahuje látky, vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému v koncentraci $\geq 0,1\%$

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

- 3.1 Látky**
Nevztahuje se.
- 3.2 Směsi**

Identifikátor složky	CAS číslo Einecs Indexové číslo Registrační číslo	Koncentrace (% hm.)	Klasifikace dle 1272/2008
Calcium sulfate dihydrate	10101-41-4 - -	$\geq 3 < 3,5$	Látka není klasifikována
Calcium dihydroxide	1305-62-0 215-137-3 - 01-2119475151-45	$\geq 0,35 < 0,4$	Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 STOT SE 3, H335
Bromadiolon (ISO)	28772-56-7 249-205-9 607-716-00-8 -	0,005	Acute Tox. 1, H300 Acute Tox. 1, H310 Acute Tox. 1, H330 STOT RE 1, H372 (krev) Aquatic Acute 1, H400 M=1 Aquatic Chronic 1, H410 M=1 Repr. 1B, H360D
Denatonium benzoate	3734-33-6 223-095-2 - -	0,001	Acute Tox. 4, H302 Acute Tox. 4, H332 Eye Dam. 1, H318 Skin Irrit. 2, H315 Aquatic Chronic 3, H412

Specifický koncentrační limit, LD50, ATE

Bromadiolon (ISO)	Repr. 1B; H360D: $C \geq 0,003 \%$ STOT RE 1; H372: $C \geq 0,005 \%$ STOT RE 2; H373: $0,0005 \% \leq C < 0,005 \%$	LD50 orálně: 0,56 ug/l LD50 dermálně: 1,71 ug/l STA Inhalační mlhy/prášky: 0,005 mg/l
-------------------	--	---

Plné znění H-vět je uvedeno v kapitole 16.

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

- 4.1 Popis první pomoci**
Necítíte-li se po expozici dobře nebo přetrvávají-li potíže, je nutné vyhledat lékařské ošetření. Při bezvědomí uložit postiženého do stabilizační polohy na boku a přivolat lékaře. Při bezvědomí nepodávat nic ústy. Neprodleně odstraňte kontaminovaný oděv.
- | | |
|-------------------|--|
| Při nadýchání: | Vyved'te postiženého na čerstvý vzduch, udržujte jej v klidu a teple. Zajistit lékařské ošetření. |
| Při styku s kůží: | V případě kontaktu s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Přetrvávají-li potíže, vyhledejte lékaře. |
| Při zasažení očí: | Otevřené oči okamžitě vypláchnout vodou pod dobu nejméně 15 minut, nevyplachujte silným proudem vody – hrozí poranění rohovky. Přetrvávají-li potíže, vyhledejte odborného lékaře. |
| Při požití: | Nevyvolávejte zvracení. Vypláchněte ústa vodou. Při vědomí podejte 1-2 sklenice vody. Neprodleně vyhledat lékaře. Nepodávejte nic ústy osobě v bezvědomí. |
- 4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky**
Požití nadměrného množství může způsobit nevolnost, zvracení, ztrátu chuti k jídlu, extrémní žízeň, letargii, průjem, krvácení
- 4.3 Pokyny týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření**



BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006

Datum vydání: 23.01.2023
Datum revize: 22.07.2024

Deration G

Strana: 3 / 8

Při požití podávejte vitamin K1 perorálně nebo intramuskulárně, jak je indikováno v případě předávkování bishydroxykumarinem. Opakujte podle potřeby na základě sledování protrombinového času. První pomoc a léčbu postiženého je možné konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem (TIS), Klinika pracovního lékařství VFN a 1. LF UK, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, Telefon: 224 91 92 93, 224 91 54 02, 24 hod. denně, e-mail: tis@vfn.cz
Kontaktní osoba SLOM, s.r.o. – Petr Bubrinka, tel: +420 603 101 743

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

5.1 Hasiva

Vhodná hasiva: hasicí pěna, oxid uhličitý, hasicí prášek, vodní sprej
Nevhodná hasiva: plný proud vody. Hasicí prostředky přizpůsobit okolním podmínkám

5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Při požáru se může vytvářet oxid uhličitý, oxid uhelnatý a jiné nebezpečné plyny. Nevdechujte produkty hoření.

5.3 Pokyny pro hasiče

Použijte kompletní ochranné vybavení pro hasiče a nezávislý dýchací přístroj. Ochlazovat ohrožené nádoby vodou, z bezpečné vzdálenosti. Kontaminovanou vodu použitou k hašení shromažďujte odděleně. Voda nesmí být vypuštěna do kanalizace.

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Zajistit dostatečné větrání. Pokud nehrozí žádné nebezpečí, zastavte únik. Omezit přístup neoprávněných osob k oblasti nehody až do okamžiku odstranění havárie. Zabránit tvorbě prachu postříkáním vodou. Používat osobní ochranné prostředky. Vyhnout se kontaktu s kůží a očima. Dodržovat pravidla a předpisy bezpečnosti práce při práci s chemickými přípravky.

6.2 Opatření na ochranu životního prostředí

V případě náhodného rozlití či úniku látky nebo směsi zabránění průniků do kanalizace, povrchových a podzemních vod. Při vniknutí do kanalizace nebo vodního toku informovat příslušné orgány.

6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Uniklý materiál mechanicky seberte. Sebraný materiál uložte do vhodné nádoby a nechte zlikvidovat specializovanou firmou v souladu se zákonem o odpadech. Zajistit větrání kontaminované oblasti.

6.4 Odkaz na jiné oddíly

Viz oddíl 8 a 13.

ODDÍL 7: Zacházení a skladování

7.1 Opatření pro bezpečné zacházení

Zabezpečit dobré větrání a odsávání na pracovišti. Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim. Zamezte kontaktu s pokožkou, očima a dýchacími orgány, používejte osobní ochranné pomůcky, po práci si umyjte ruce teplou vodou a mýdlem. Při práci s produktem nejíst, nepít, nekouřit.

7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Skladujte v uzavřených, původních obalech, v krytém, suchém, dobře větratelném skladu, odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Nejezte, nepijte a nekuřte v místech, kde je přípravek skladován a používán. Chraňte před přímým slunečním svitem.

7.3 Další údaje

Informace není k dispozici.

ODDÍL 8: Omezování expozice /osobní ochranné prostředky

8.1 Kontrolní parametry

Expoziční limity podle Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., v platném znění:

Název látky (složky):	CAS	PEL mg/m ³	NPK-P mg/m ³	Poznámka
Hydroxid vápenatý	1305-62-0	1	4	I, R

I - dráždí sliznice (oči, dýchací cesty) resp. kůži.

R - respirabilní frakce aerosolu.



BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006

Datum vydání: 23.01.2023
Datum revize: 22.07.2024

Deration G

Strana: 4 / 8

Limity expozice na pracovišti (EU)

Látka	CAS	Dlouhodobá expozice			Krátkodobá expozice		
		mg/m ³	ppm	f/ml	mg/m ³	ppm	f/ml
Calcium dihydroxide	1305-62-0	1,0	-	-	4,0	-	-

PNEC

Bromadiolon (ISO):

Sladká voda	1,7e10-5 mg / l
Sladkovodní sediment	0,83 mg/kg
ČOV	0,32 mg/l

DNEL

Orálně akutně 2,3.10⁻⁶ mg kg/d

Orálně chronicky 1,2.10⁻⁶ mg kg/d

8.2 Omezování expozice

Zajistit dostatečné větrání, doporučeno lokální odsávání. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Umyjte si ruce po ukončení práce a před jídlem. Zamezte kontaktu s očima a kůží. Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte.

Monitorovací postup obsahu látek v ovzduší pracovišť a specifikaci ochranných pomůcek stanoví pracovník zodpovědný za bezpečnost práce a ochranu zdraví pracovníků.

Omezování expozice pracovníků

Ochrana dýchacích cest:	Při běžném použití není nutná.
Ochrana očí:	Těsně uzavřené ochranné brýle (EN 166)
Ochrana rukou:	Ochranné rukavice odolné produktu (EN 374). Dbejte doporučení konkrétního výrobce rukavic při výběru vhodné tloušťky, materiálu a propustnosti
Ochrana kůže:	Používejte profesionální kombinézu s dlouhými rukávy kategorie II a bezpečnostní obuv (viz směrnice 89/686 / EHS a norma EN ISO 20344). Po odložení ochranného oděvu omyjte tělo mýdlem a vodou

Omezování expozice životního prostředí

Dodržení podmínek manipulace a skladování, zejména zajistit prostory proti únikům koncentrovaného přípravku do vodních toků, půdy a do kanalizace.

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

Skupenství:	Pevné
Barva:	Červená
Zápach:	Nasládlý
Prahová hodnota zápachu:	Informace není k dispozici
pH:	6,9 (OECD 122)
Bod tání / bod tuhnutí (°C):	Informace není k dispozici
Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu (°C):	Informace není k dispozici
Bod vzplanutí (°C):	Informace není k dispozici
Rychlost odpařování	Informace není k dispozici
Hořlavost:	Není hořlavý
Meze výbušnosti nebo hořlavosti: horní mez (% obj.):	Informace není k dispozici
dolní mez (% obj.):	Informace není k dispozici
Tlak páry	Informace není k dispozici
Hustota páry	Informace není k dispozici
Hustota a/nebo relativní hustota	1276 g/cm ³ (OECD 109)
Rozpustnost	Informace není k dispozici
Rozdělovací koeficient: n-oktanol / voda:	Informace není k dispozici
Teplota samovznícení:	Informace není k dispozici
Teplota rozkladu:	Informace není k dispozici
Vizkozita:	Informace není k dispozici
Výbušné vlastnosti:	Informace není k dispozici
Oxidační vlastnosti:	Informace není k dispozici



BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006

Datum vydání: 23.01.2023
Datum revize: 22.07.2024

Deration G

Strana: 5 / 8

	Charakteristiky částic:	Střední ekvivalentní průměr
9.2	Další informace	
	Nejsou uvedeny	
ODDÍL 10: Stálost a reaktivita		
10.1	Reaktivita	
	Při správném používání a skladování produkt nevykazuje nebezpečné chemické reakce.	
10.2	Chemická stabilita	
	Směs je stabilní za běžných podmínek okolního prostředí a předpokládaných teplotních a tlakových podmínek při skladování a manipulaci.	
10.3	Možnost nebezpečných reakcí	
	Za běžných podmínek skladování a použití nedochází k nebezpečným reakcím.	
10.4	Podmínky, kterým je třeba zabránit	
	Chraňte před teplem, vlhkostí, UV zářením	
10.5	Neslučitelné materiály	
	Informace není k dispozici.	
10.6	Nebezpečné produkty rozkladu	
	Může dojít k tvorbě nebezpečných plynů.	
ODDÍL 11: Toxikologické informace		
11.1	Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008	
	a) Akutní toxicita	
	Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.	
	Calcium sulfate dihydrate	
	LD50 (Orálně):	> 1581 mg/kg
	LC50 (Inhalačně mlha/pára):	> 3,26 mg/l/4hod.
	Calcium dihydroxide	
	LD50 (Dermalně):	> 2500 mg/kg králík
	LD50 (Orálně):	> 2000 mg/kg krysa – samice
	Bromadiolon (ISO)	
	LD50 (Dermalně):	1,71 mg/kg
	LD50 (Orálně):	0,56 mg/kg
	LC50 (Inhalačně páry): 0,43 ug/l	
	b) Žiravost/dráždivost pro kůži	
	Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.	
	c) Vážné poškození očí / podráždění očí	
	Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.	
	a) Senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace kůže	
	Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.	
	e) Mutagenita v zárodečných buňkách	
	Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.	
	f) Karcinogenita	
	Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.	
	g) Toxicita pro reprodukci	
	Může poškodit plod v těle matky.	
	h) Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice	
	Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.	
	i) Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice	
	Způsobuje poškození orgánů (krev) při prodloužené nebo opakované expozici.	
	j) Nebezpečnost při vdechnutí	
	Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.	
11.2	Informace o další nebezpečnosti	
	Směs neobsahuje následující látky, které jsou hodnoceny jako endokrinní disruptor v koncentraci $\geq 0,1\%$	



BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006

Datum vydání: 23.01.2023
Datum revize: 22.07.2024

Deration G

Strana: 6 / 8

ODDÍL 12: Ekologické Informace

12.1 Toxicita	Směs není klasifikována jako nebezpečná pro vodní organismy. Bromadiolon (ISO) LC50 ryba >8 mg/96 hod. pstruh duhový LC50 krýši 2 mg/48 hod <i>Daphnia magna</i> LC50 řasy/vodní rostliny 1,14 mg/l/72 hod. Calcium dihydroxide LC50 ryba 457 mg/l/96 hod <i>Gastoresteus aculeatus</i> LC50 řasy/vodní rostliny 18457 mg/l/72 hod. <i>Pseudokirchnella subcapitata</i> Calcium sulfate dihydrate LC50 - ryba > 56000 mg/l/96hod. <i>Gambusia affinis</i> EC50 – korýši 6,6 mg/l/48hod. <i>Daphnia magna</i> EC50 – řasy/vodní rostliny > 79 mg/l/72hod. <i>Selenastrum capricornutum</i>
12.2 Perzistence a rozložitelnost	Bromadiolon (ISO): není snadno rozložitelný Calcium dihydroxide: Rozpustnost ve vodě 1000 - 10000 mg/l
12.3 Bioakumulační potenciál	Bromadiolon (ISO): Partition coefficient: n-octanol/water 4,07 Log Kow BCF 575
12.4 Mobilita v v půdě	Informace není k dispozici.
12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB	Směs ani její složky nejsou hodnoceny jako PBT nebo vPvB
12.6 Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému	Směs neobsahuje následující látky, které jsou hodnoceny jako endokrinní disruptor v koncentraci $\geq 0,1\%$
12.7 Jiné nepříznivé účinky	Informace není k dispozici.

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

13.1 Metody nakládání s odpady	a) Vhodné metody pro odstraňování látky nebo přípravku a znečištěného obalu: Pokud je to možné, znovu použijte. Materiál, který nelze spotřebovat odstraňte jako nebezpečný odpad předáním specializované firmě s oprávněním k této činnosti. Výrobek nesmí být likvidován s komunálním odpadem. Nakládejte s odpadem v souladu se zákonem o odpadech. b) Fyzikální/chemické vlastnosti, které mohou ovlivnit způsob nakládání s odpady Nejsou důležité. c) Zamezení odstranění odpadů prostřednictvím kanalizace Není uvedeno. d) Zvláštní bezpečnostní opatření pro doporučené nakládání s odpady Nejsou uvedeny. Právní předpisy o odpadech: Zákon č. 541/2020 Sb.
---------------------------------------	---

ODDÍL 14: Informace pro přepravu

	Směs není nebezpečným zbožím pro přepravu
14.1 UN číslo nebo ID číslo:	nevztahuje se
14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu	
Pozemní přeprava ADR	-
Železniční přeprava RID	
Námořní přeprava IMDG:	
Letecká přeprava ICAO/IATA:	
14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu	



BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006

Datum vydání: 23.01.2023
Datum revize: 22.07.2024

Deration G

Strana: 7 / 8

	Pozemní přeprava ADR	Železniční přeprava RID	Námořní přeprava IMDG:	Letecká přeprava ICAO/IATA:
	-	-	-	-
14.4	Obalová skupina			
	Pozemní přeprava ADR	Železniční přeprava RID	Námořní přeprava IMDG:	Letecká přeprava ICAO/IATA:
	-	-	-	-
14.5	Nebezpečnost pro životní prostředí			
	Směs není nebezpečná pro životní prostředí při přepravě.			
14.6	Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele			
	Směs není nebezpečným zbožím pro přepravu			
14.7	Námořní hromadná přeprava podle nástrojů IMO			
	Nepřepravuje se.			

ODDÍL 15: Informace o předpisech

15.1	Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí / specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi Nařízení ES 1907/2006 (REACH) Nařízení ES 1272/2008 (CLP) Zákon o odpadech v platném znění Nařízení (EU) 878/2020
15.2	Posouzení chemické bezpečnosti Není k dispozici.

ODDÍL 16: Další informace

a)	Změny provedené v bezpečnostním listu v rámci revize č. 1 dne 22.7.2024: uzpůsobení bezpečnostního listu dle Nařízení (ES) 1907/2006 REACH a podle Nařízení (ES) č. 1272/2008 CLP.	
b)	Klíč nebo legenda ke zkratkám	
	DNEL	Derived No Effect Level (odvozená koncentrace látky, při které nedochází k nepříznivým účinkům)
	PNEC	Predicted No Effect Concentration (odhad koncentrace látky, při které nedochází k nepříznivým účinkům)
	PEL	přípustný expoziční limit, dlouhodobý (8 hod)
	NPK-P	nejvyšší přípustná koncentrace, krátkodobý limit
	CLP	nařízení č. 1272/2008/EC
	REACH	nařízení č 1907/2006/EC
	PBT	látky perzistentní, bioakumulující se a toxická zároveň
	vPvB	látky vysoce perzistentní a zároveň vysoce bioakumulující se
	Einecs	European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
	CAS	Chemical Abstracts Service
	IMDG	Mezinárodní kód nebezpečného zboží
	IATA	Mezinárodní asociace leteckých dopravců
	ICAO	Mezinárodní organizace pro civilní letectví
	ADR	Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí
	RID	Nařízení o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí železniční dopravou
	Acute Tox. 1, 4	Akutní toxicita, kategorie 1, 4
	Aquatic Chronic 1, 3	Nebezpečný pro vodní prostředí – chronicky, kategorie 1, 3
	Aquatic Acute 1	Nebezpečný pro vodní prostředí – akutně, kategorie 1
	Eye Dam. 1	Vážné poškození očí / podráždění očí, kategorie 1
	Skin Irrit. 2	Žíravost/dráždivost pro kůži, kategorie 2
	STOT SE 3	Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice, kategorie 3
	STOT RE 1, 2	Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice, kategorie 1, 2
	Repr. 1B	Toxicita pro reprodukci, kategorie 1B
c)	Důležité odkazy na literaturu a zdroje dat Státní legislativa, odborná literatura. Technický list výrobce.	
d)	Seznam příslušných standardních vět o nebezpečnosti	
	H400	Vysoce toxický pro vodní organismy.



BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006

Datum vydání: 23.01.2023
Datum revize: 22.07.2024

Deration G

Strana: 8 / 8

	H410	Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
	H412	Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
	H360D	Může poškodit plod v těle matky.
	H315	Dráždí kůži
	H302	Zdraví škodlivý při požití
	H310	Při styku s kůží může způsobit smrt.
	H330	Při vdechování může způsobit smrt.
	H300	Při požití může způsobit smrt
	H335	Může způsobit podráždění dýchacích cest
	H372	Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici
	H373	Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici
	H318	Způsobuje vážné poškození očí.
e)	Pokyny pro školení Školení bezpečnosti práce pro zacházení s chemickými látkami.	
f)	Další informace Klasifikace byla provedena výrobcem metodou výpočtu v souladu s Nařízením (ES) č. 1272/2008 CLP Informace uvedené v tomto bezpečnostním listu odpovídají našim nejlepším znalostem výrobku v době publikace. Tyto informace slouží pouze k správnější a bezpečnější manipulaci, skladování, dopravě a odstranění výrobku. Nelze na ně pohlížet jako na záruku nebo objasnění kvality výrobku. Tyto informace se vztahují pouze na výslovně udaný materiál a neplatí, je-li použit v kombinaci s jinými materiály nebo jinými, v textu tohoto bezpečnostního listu výslovně neudanými procesy.	