



Diffusori automatici, Insetticidi aerosol e liquidi, Deodoranti,
Disinfettanti, Trappole luminose contro insetti volanti,
Prodotti e attrezzature per il Pest Control Professionale

ORMA srl

Sede legale: Corso Matteotti n°57 - 10121 Torino
Sede amministrativa e commerciale
V. A. Chiribiri n°2 - 10028 Trofarello (TO)
Tel +39 011 64 99 064 - Fax +39 011 68 04 102
www.ormatorino.com - aircontrol@ormatorino.it
C.F. P.Iva IT-10631670014 - N.REA TO-1150104
Capitale sociale € 100.000 i.v.

**AIR
CONTROL**

MASTERCID MICRO

Mikroenkapsulovaný koncentrovaný insekticid-akaricid
Pro domácí, veřejné a profesionální použití

MASTERCID MICRO

Složení

100 g přípravku obsahuje

(±)-cis/trans-cypermethrin (40/60)8 g

Piperonylbutoxide.....6 g

Tetramethrin.....2 g

Koformulanty do..... 100 g

VAROVÁNÍ



Obsahuje: 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on

Standardní věty o nebezpečnosti: Může vyvolat alergickou kožní reakci. Podezření na vyvolání rakoviny. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení: Uchovávejte mimo dosah dětí. Před použitím si přečtěte údaje na štítku. Před použitím si obzarejte speciální instrukce. Nepoužívejte, dokud jste si nepřčetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim. Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Kontaminovaný pracovní oděv neodnášejte z pracoviště. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte. Uniklý produkt seberte. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal odevzdáním ve sběrně nebezpečných odpadů.

Držitel ORMA S.r.l. – Via A. Chiribiri 2– Trofarello (TO), Itálie – Tel.+39 011-6499064

Číslo šarže... viz. na obalu

Doba skladování: 2 roky za normálních podmínek

Čistý obsah: 1-2-5-10-25-50-75-100-125-150-200-250-500-750-1000 ml

2-5-10-20-25 l pro profesionální použití

NEPRODEJNÉ BEZ OBALU

**PRÁZDNÉ OBALY NEODHAZUJTE DO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
NEPOUŽÍVEJTE OBAL OPAKOVANĚ**



Diffusori automatici, Insetticidi aerosol e liquidi, Deodoranti,
Disinfettanti, Trappole luminose contro insetti volanti,
Prodotti e attrezzature per il Pest Control Professionale

ORMA srl

Sede legale: Corso Matteotti n°57 - 10121 Torino
Sede amministrativa e commerciale
V. A. Chiribiri n°2 - 10028 Trofarello (TO)
Tel +39 011 64 99 064 - Fax +39 011 68 04 102
www.ormatorino.com - aircontrol@ormatorino.it
C.F. P.Iva IT-10631670014 - N.REA TO-1150104
Capitale sociale € 100.000 i.v.

**AIR
CONTROL**

UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte v koncentrované formě: řiďte se pokyny výrobce. Během používání neznečišťujte potraviny, nápoje nebo nádoby používané k uchovávání potravin – Po manipulaci a v případě kontaminace důkladně omyjte mýdlem a vodou – Pokud je produkt používán na místě, kde dlouze pobýváte nebo v ložnicích, důkladně prostor vyvětrejte. V případě zootechnického ošetření zvířata během aplikace vyvedte. Nepoužívejte v zemědělství.

PRVNÍ POMOC: Farmakodynamický účinek účinných látek: blokování přenosu nervových vzruchů. Upozornění: Konzultujte s Toxikologickým informačním centrem.

CHARAKTERISTIKA: Mastercid MICRO je koncentrovaný mikroenkapsulovaný insekticid-akaricid ve vodné bázi, s širokým spektrem a dlouhodobým reziduálním účinkem. Piperonyl butoxide působí synergicky na další účinné látky, které mají rychlý účinek tzv. knock-down efekt (tetramethrin) a zároveň působí reziduálně (cypermethrin). Residuální účinek je také zesílen mikroenkapsulací. Pomocí této metody jsou účinné látky uzavřeny v mikrokapsulích a jsou pomalu uvolňovány. Dvojitým účinkem přípravku Mastercid MICRO dochází k eliminaci přítomného hmyzu v době ošetření a zabraňuje výskytu dalších zamoření po dobu alespoň 2-3 týdnů.

POUŽITÍ:

Mastercid MICRO je vhodný pro boj proti široké škále hmyzu: létající hmyz, jako jsou komáři, tygří komáři, mouchy, mýry atd. lezoucí hmyz, jako jsou švábi, mravenci, potěmníci apod, Působí také proti klíšťatům a čmelíku kuřimu (*Dermanyssus gallinae* etc.).

Mastercid MICRO lze s výhodou použít při hubení škůdců v civilních, průmyslových, hospodářských, městských oblastech, příměstských oblastech, domech, školách a školkách, kasárnách, tělocvičnách, divadlech, kinech, čekárnách stanic a letišť, letoviscích, potravinářských společnostech, kempech, jídelnách, restauracích, hotelech, nemocnicích, pečovatelských domech, domovech důchodců, skladech a obchodech s potravinářským zbožím, stájích, útulcích, skladech a prostorech pro výrobu a skladování cigaret a tabáku, průmyslových prostorech obecně, přístavech, dopravních prostředcích. Jeho použití v zelených zahradách, trávnicích, okrasných keřích, živých plotech, v alejích a ve veřejných a soukromých zahradách se doporučuje pro kontrolu komárů.



Diffusori automatici, Insetticidi aerosol e liquidi, Deodoranti,
Disinfettanti, Trappole luminose contro insetti volanti,
Prodotti e attrezzature per il Pest Control Professionale

ORMA srl

Sede legale: Corso Matteotti n°57 - 10121 Torino
Sede amministrativa e commerciale
V. A. Chiribiri n°2 - 10028 Trofarello (TO)
Tel +39 011 64 99 064 - Fax +39 011 68 04 102
www.ormatorino.com - aircontrol@ormatorino.it
C.F. P.Iva IT-10631670014 - N.REA TO-1150104
Capitale sociale € 100.000 i.v.

**AIR
CONTROL**

ZPŮSOB APLIKACE:

Mastercid MICRO lze distribuovat pomocí tlakových čerpadel (ručních nebo elektrických), atomizerů, nebulizerů atd. v poměru 1 litr směsi každých 10-15 metrů povrchu.

Vnitřní prostory: stříkejte zejména po obvodové zdi prostoru, na soklové lišty, rohy a štěrby, zadní stranu nábytku, kuchyně, trouby, chladničky, odpadní místa, toalety a tam, kde je očekávaná přítomnost nebo průchod hmyzu.

Venkovní prostory: aplikujte na zdi, okna, parapety, okapy, ploty, úložiště odpadu. Aby se zabránilo opětovnému zamoření vnitřku, je vhodné produkt stříkat po celém vnějším obvodu až do vzdálenosti metru a stěny do výšky asi 1 m.

DÁVKOVÁNÍ:

Létající hmyz: V závislosti na zamoření zředte 5-10 ml na litr vody (0,5–1 %). Zvýšená dávka je určena pro kontrolu hmyzu. V průběhu postřiku zelených ploch pro kontrolu komárů je vhodné zajistit rovnoměrné smáčení vegetace.

Lezoucí hmyz a roztoče: zředte na 1–3 % (10–30 ml na každý litr vody) v závislosti na rozsahu zamoření a hmyzu, proti kterému se má bojovat. Vyšší dávka je určena pro postřik švábů a postřik savých povrchů. Nepřekračujte doporučené dávky.

Mastercid MICRO lze také smísit na 3-5 % s rozpouštědly na bázi glykolu (300-500 ml v 10 litrech rozpouštědla) pro použití s nebulizačním zařízením (studená mlha) nebo pomocí termonebulizéru v 0,5- 1 litr roztoku na hektar plochy nebo 0,5-2 na 1000 metrů krychlových prostředí.

Použití Mastercid MICRO pomocí speciálních zařízení (např. mlhových děl) je povoleno pouze profesionálním uživatelům.

UPOZORNĚNÍ: Výrobní společnost nepřebírá žádnou odpovědnost za škody na osobách nebo na majetku, které mohou vzniknout v důsledku nesprávného použití přípravku. Kdo produkt používá, odpovídá také třetím stranám.